



ZAHRADNÍ TECHNIKA 2024

**UNI HOBBY**

ROZUMÍME ČESKÝM KUTILŮM

OBSAH

Zahradní traktory



3

AKU programy



4-9

Robotické sekačky
a multifunkční technika



10-11

Sekačky, kultivátory,
vertikutátory, plotostříhy,
pily a vyžínače



12-24

Fukary, čerpadla,
vodárny a štěpkovače



25-32

Každý měsíc nové letákové
nabídky plné inspirací
a skvělých cenových nabídek.
Vždy na **unihobby.cz**
nebo po naskenování
tohoto **QR kódu**



**Nabízený sortiment nemusí být vždy
na všech našich prodejnách skladem. Zboží
lze objednat na zákaznickou objednávku
v dané prodejně.**



**Objednávky z pohodlí domova s dopravou
či vyzvednutím na prodejně.**



/UniHobbyCZ



@ unihobby

**Skvělé nabídky, novinky a soutěže o ceny
na sociálních sítích.**

**DOPRAVA
UNI HOBBY** 

**Nechte si zboží dovézt až domů!
Pohodlně a bez problému.**

**Aktuální nabídka je platná od 8. 3. do 31. 8. 2024
nebo do vyčerpání zásob.**

Ceny v tomto katalogu jsou platné do 31. 3. 2024, nejdéle však do vyprodání zásob; po tomto datu nebo kdykoliv po vyprodání zásob může dojít ke změně cen uvedeného zboží. Po vyprodání zásob může být předmětné zboží nedostupné. Zásobami se zde rozumí zboží dodané společností UNI HOBBY, a.s. za podmínek, které umožňují jeho prodej za ceny uvedené v tomto katalogu v souladu s právními předpisy. Kdykoliv v průběhu platnosti tohoto katalogu může být zboží prodáváno výhodněji např. v rámci akčních nabídek.

Fotografie jsou pouze ilustrační a mohou se barevně lišit. Ceny jsou udávány v Kč včetně DPH. Všechny produkty prezentované v katalogu jsou prodávány bez dekorací.

Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

Vysvětlivky: ¹ Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.


² Pouze na zákaznickou objednávku.

³ Prodej pouze po celých kusech/baleních.

VÝDEJNA ZBOŽÍ E-SHOPU:

Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4,

Po-Út: 08:30-17:00, St-Pá 09:00-17:30, So-Ne zavřeno



UNI HOBBY PRODEJNY A VÝDEJNY:

BRNO: Bystřická 38 /1137, 624 00 Brno-Bystřice, Po-Ne 08:00-20:00

HODONÍN: Velkomoravská 4100/22, 695 01 Hodonín, Po-Ne 08:00-20:00

JIHLAVA: Vrchlického 591/63, 586 01 Jihlava, Po-Ne 08:00-20:00

PARDUBICE: Kpt. Bartoše 2777, 530 02 Pardubice II, Po-Ne 08:00-20:00

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Pražská tř. 2540, 370 01 České Budějovice, Po-Ne 08:00-20:00

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Masarykova 878, 757 01 Valašské Meziříčí, Po-Ne 08:00-20:00

ZLÍN: Tr. Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín, Po-Ne 08:00-20:00

STARÉ MĚSTO: Východní 2189, 686 03 Staré Město, Po-Ne 08:00-20:00

CHOMUTOV: Černovická 5434, 430 03 Chomutov, Po-Ne 07:00-20:00

SVITAVY: U Tří mostů 969, 568 02 Svitavy, Po-Ne 08:00-20:00

ZAHRADNÍ TRAKTORY

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

T15-93.2 HD-A EASY Black Edition²

Pro plochy	do 4 500 m ²
Výkon	7,7 kW
Pracovní záběr	93 cm
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	220 l
Motor	AL-KO Pro 450, 452 ccm
Hmotnost	244 kg

67 690,-

485240



NOVINKA



Riwall PRO

RLT 92 HRD²

Pro plochy	do 4 000 m ²
Výkon	9,2 kW
Pracovní záběr	92 cm
Výška sečení	30–90 mm
Sběrný koš	245 l
Motor	Loncin, 452 ccm
Hmotnost	193 kg

54 990,-

487247 | Dostupnost od 25. 3. 2024



NOVINKA



Riwall PRO

Minirader RMR 62 TRD²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	5,2 kW
Pracovní záběr	62 cm
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	130 l
Motor	Loncin, 224 ccm
Hmotnost	125 kg

37 990,-

487246 | Dostupnost od 25. 3. 2024



NOVINKA

Velká síla i bez benzínu



Čistý
Žádné emise,
žádné palivo
vylité na zem

Snadný a bezpečný
Není potřeba
benzín



Ergonomický
Tichý
Bez vibrací

Spolehlivý
Vždy připraven

Lehký
Pracuje déle

Silný
Nová bateriová
technologie
srovnatelná
s motorem
70 ccm 2-takt

Ekonomický
Nižší náklady

Jednoduchý
Minimální údržba

CRAMER

Díky špičkovým technologiím v kombinaci s globálním dosahem posouvá vývoj vysoce výkonných a odolných akumulátorových nástrojů a zařízení kupředu. Nabízí revoluční výkon, inovace a inteligentní řešení k potěšení profesionálů i hobby kutilů.

Díky jedinečnému **82V** bateriovému systému poskytují nástroje **CRAMER** dostatek energie, abyste mohli vyřadit svá stará benzínová zařízení. Řada **82V** je nákladově efektivnější, tichá, mnohem šetrnější k životnímu prostředí a nevystavuje vás toxickým výparům. Je to prostě skvělá volba pro všechny zahrádkáře.

Cramer profesionální Bluetooth baterie:

Bateriový systém **Cramer 82V** je postaven na nejnovějších vysokokapacitních lithium-iontových článcích. Systém 4V navržený s funkcemi, jako je připojení **Bluetooth** a ochrana proti povětrnostním vlivům IPX82 umožňuje pracovat a komunikovat bez ohledu na počasí.

Díky bleskurychlým reakcím, fantastickému poměru výkonu a hmotnosti poskytuje síla bezuhlíkového motoru Cramer nejvýkonnější dostupný systém akumulátorového komerčního elektrického nářadí.

Jako součást profesionální platformy **Cramer 82V** je baterie vyměnitelná v kterémkoli nářadí této řady. Od křovinořežů, nůžek na živý plot, fukarů na listí až po motorové pily.



Sekačka AKU 82V 82LM46SX

Typ motoru: střídavý
Vlastní pojezd: ANO
Rychlost pojezdu: nastavitelná 2,2–5,4 km/h
Výkon motoru: 1 kW
Nastavení výšky: 25–80 mm, centrální
Šířka sečení: 46 cm
Objem koše: 55 l
Mulčování: ANO
Hmotnost: 31,9 kg
Dodáváno bez baterie a nabíječky

15 990,-

487654



- ✓ Záruka 3 roky na stroje
- ✓ Záruka 10 let na baterie (po registraci)
- ✓ 6 nejprodávanějších produktů vystavených na prostorovém stojanu CRAMER
- ✓ V termínu od 1. 3. 2024 do 31. 5. 2024, při zakoupení aku nářadí Cramer a baterie, obdržíte ještě jednu baterii o stejné kapacitě **ZDARMA** (platí pouze při koupi na kamenné prodejně)



**Křovinořez
AKU 82V 82TB20**

Typ motoru: střídavý
Výkon: 2 kW
Záběr struny: 45 cm
Záběr nože: 30 cm
Průměr trubky: 25,4 mm
Hmotnost: 5,7 kg bez baterie
Dodáváno bez baterie a nabíječky

11 990,-

487655



Vyžinač AKU 82V 82T15

Typ motoru: střídavý
Výkon: 1,5 kW
Záběr struny: 40 cm
Průměr trubky: 25,4 mm
Hmotnost: 4,3 kg bez baterie
Dodáváno bez baterie a nabíječky

8 190,-

487656




Pila AKU profesionální 82CS27

Napětí: 82 V | Délka lišty: 38 cm
Olejová nádrž: 200 ml | Rychlost řetězu: 24 m/s
Hmotnost: 3,1 kg (bez lišty a řetězu)
Balení neobsahuje baterie a nabíječku

10 790,-

487659



Plotostřih AKU 82V 82HD61

Délka lišty: 75 cm | Rozteč zubů/hloušťka řezu: 40 mm/30 mm | Řezů za min.: 4 000/min.
Hmotnost: 4,1 kg bez baterie | Dodáváno bez baterie a nabíječky

7 490,-

487657

Fukar AKU 82V CRAMER 82B22

Rychlost vzduchu: 62 m/s | Objem vzduchu: 1 286 m³/hod. | Spoušť: variabilní | Tempomat: ano
Hmotnost: 2,5 kg bez baterie | Dodáváno bez baterie a nabíječky

6 490,-

487658



Akumulátor 82V180

Napětí: 82 V | Kapacita 2,5 Ah | Rozhraní Bluetooth: Ano
Doba nabíjení s 82C1G: 38 min. | Doba nabíjení s 82C2: 38 min.
Hmotnost 1,7 kg

4 990,-

487660



Akumulátor 82V360

Napětí: 82 V | Kapacita: 5 Ah | Rozhraní Bluetooth: Ano
Doba nabíjení s 82C1G: 75 min. | Doba nabíjení s 82C2: 50 min.
Hmotnost 2,7 kg

8 290,-

487661

**Nabíječka
82C1G 82V 4A**

2 490,-

487662



**Nabíječka dual
82C2 82V 8A**

Současně nabíjí 2 baterie až do úplného nabití

3 990,-

487663





Včetně akumulátoru a nabíječky

Sekačka 32H ECO + SET

Pro plochy do: 250 m² | Motor: elektrický | Vlastní pojezd: NE | Baterie: Li-ion 40 V, DC 40 V, 2,5 Ah
 Výkon elektrického motoru: 400 W | Nastavení výšky: 20–60 mm, manuální | Šírka sečení: 33 cm
 Objem koše: 30 l | Podvozek: kvalitní ABS plast

5 490,-

479067

	Produkt	Vhodný akumulátor	Doba práce	Doba nabíjení
sekání trávy	Kolová sekačka 42S ECO 4in1	40 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 120 min.
kosení trávy	Vyzínač 40ST13	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
prořez keřů	Křovinořez 40ST13	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
prořez keřů	Plotstříh 40HT23	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
foukání listů	Fukar VeGA 40BW27	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.



Včetně akumulátoru a nabíječky

Sekačka 42S ECO 4in1 + SET

Pro plochy do: 400 m² | Motor: elektrický | Vlastní pojezd: ANO | Baterie: Li-ion 40 V, DC 40 V, 4 Ah
 Výkon elektrického motoru: 800 W | Nastavení výšky: 25–75 mm, centrální | Šírka sečení: 43 cm
 Objem koše: 45 l | Mulčování: ANO | Podvozek: ocel

479068

8 990,-



Nabíječka 40 V

Rychlonabíječka VeGA pro baterie o napětí 40 V k produktům VeGA z kategorie Aku program 40 V.

899,-

479076

Baterie 40 V

Baterie VeGA je vhodná pro použití s jakýmkoli strojem z řady AKU program VeGA 40 V.

Baterie 40 V, 2,5 Ah **1 990,-** 479074

Baterie 40 V, 4 Ah **2 490,-** 479075



Fukar 40BW27

Baterie: Li-ion, 40 V | Kapacita baterie: 2,5 Ah | Rychlost vzduchu 120 km/hod.
 Bez akumulátoru a nabíječky

1 690,-

479072



Plotstříh 40HT23

Motor: bezuhlíkový | Výkon: 350 W | Baterie: Lithium 40 V | Kapacita baterie: 2,5 Ah
 Pracovní čas: 87 min. | Typ lišty: dvojitá | Délka lišty: 58 cm | Délka zubů: 23 mm
 Rukojeť: otočná | Bez akumulátoru a nabíječky

1 990,-

479069

Pila řetězová 40CS14

Napětí: 40 V | Délka lišty: 350 mm
 Rychlost řetězu: 17 m/s
 Bez akumulátoru a nabíječky

3 290,-

480453



Křovinořez 40BC10

Baterie: Li-ion, 40 V
 Kapacita baterie: 2,5 Ah
 Motor: 350 W bezuhlíkový
 Pracovní záběr: 25 cm
 Otočná rukojeť: ano
 Bez akumulátoru a nabíječky

2 990,-

479071

Vyzínač 40ST13

Baterie: Li-ion 40 V
 Kapacita baterie: 2,5 Ah
 Motor: 350 W bezuhlíkový
 Otočná rukojeť: ano
 Pracovní záběr: 33 cm
 Struna: 1,6 mm
 Bez akumulátoru a nabíječky

1 990,-

479070



Sekačka RALM 3820 SET

Pro plochy: do 250 m² | AKU: 20 V / 4 Ah | Šířka záběru: 38 cm | Pojezd: NE | Výška sečení: 25–70 mm
Sběrný koš: 40 l | Hmotnost: 11,5 kg | Balení obsahuje: 2x akumulátor + 2x nabíječku

5 490,-

469025

	Produkt	Vhodný akumulátor	Doba práce	Doba nabíjení
sekání trávy	Kolová sekačka RALM 3820	2x 20 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 90 min.
kosení trávy	Strunová sekačka RALT 2320	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
prořez keřů	Plotostříh RAHT 5220 SET	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
řezání větví	Prořezávač RAPS 2020	1x 20 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 90 min.
foukání listů	Fukar RABL 20	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
postřik stromů	Postřikovač RAS 1220	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.



Postřikovač RAS 1220 SET¹

AKU: 20 V / 2 Ah | Plastová tyč: 50 cm
Objem: 12 l
Kovová teleskopická tyč: 57–100 cm
Max. průtok tryskou: 1,2 l/min.
Hmotnost: 3,4 kg
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 990,-

474568

Minipila AKU 20V RAHS 1820i SET¹

Baterie: 20 V
Baterie: 2 Ah
Délka lišty: 18 cm
Rychlost řetězu: max. 5 m/s
Hmotnost: 3,25 kg
Nabíječka a baterie jsou součástí balení

2 290,-

487145



Akumulátor náhradní¹

RAB 420 – 20 V (4 Ah)
Napětí: 20 V | Kapacita: 4 Ah
990,- 470827

RAB 220 – 20 V (2 Ah)
Napětí: 20 V | Kapacita: 2 Ah
1 590,- 470828

Nabíječka¹

RAC 220 – 20 V (rychlá)

599,-

479248



Fukar na listí RABL 20 SET¹

AKU: 20 V / 2 Ah | 2 rychlosti vzduchu: 150/210 km/hod.
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

1 890,-

474566



Plotostříh RAHT 5220 SET¹

AKU: 20 V / 2,0 Ah | Pracovní záběr: 52 cm | Délka čepele / rozteč zubů: 52 cm / 15 mm
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 190,-

469027



max.: 15 mm

Sekačka strunová RALT 2320 SET

AKU: 20 V / 2,0 Ah
Pracovní záběr: 23 cm
Žací systém: struna
Struna: 2x 1,2 mm
Posun struny: poloautomatický
Balení obsahuje:
1x akumulátor + 1x nabíječku
469026

1 990,-

Prořezávač teleskopický RAPS 2020 SET¹

AKU: 20 V / 4 Ah
Délka lišty: 20 cm
Otočná rukojeť: 7 pozic
Nastavitelná rukojeť: 183–277 cm
Balení obsahuje:
1x akumulátor + 1x nabíječku

3 290,-

474567





Sekačka GE-CM 36/33 Li Expert

Pro plochy: do 250 m² | AKU: 18 V / 2,5 Ah | Šířka záběru: 33 cm
Pojezd: NE | Výška sečení: 25–65 mm
Sběrný koš: 30 l | Balení obsahuje: 2x akumulátor + 2x nabíječku
479808



Nůžky na trávu GE-CG 18/100 Li

Délka řezu: 200 mm | Šířka listy na trávu: 100 mm
Bez akumulátoru a nabíječky

1 590,-

479379



Akumulátorová platforma: Jednoduše chytrá úspora peněz
Jakmile máte k dispozici akumulátor (popř. dva akumulátory pro zařízení 36 V) a nabíječku, můžete všechna ostatní zařízení jednoduše zakoupit v „Solo“ variantě, tj. bez akumulátoru a nabíječky. To vám umožní chytré ušetřit peníze, aniž byste museli dělat kompromisy ohledně výbavy nebo kvality.

Akumulátory

Napětí: 18 V
Kapacita: 2,5 Ah **1 190,-** 480818
Kapacita: 5,2 Ah **1 990,-** 480819
Kapacita: 8 Ah **3 190,-** 148356
Kapacita: 4 Ah **1 390,-** 116823

5 990,-



Vyžinač GC-CT 18/24 Li Classic

AKU: 18 V/2 Ah
Pracovní záběr: 24 cm
Žací systém: plastová čepel
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku
a 20 kusů plastových čepelí

2 390,-

479806



Vyžinač GC-CT 18/28 Li

Pracovní záběr: 28 cm
Žací systém: struna
Tloušťka struny: 1,6 mm
Počet strun: 1
Posun struny: poloautomatický
Bez akumulátoru a nabíječky

1 790,-

484023



Pila řetězová FORTEXXA 18/20 TH

Napětí: 18 V | Délka listy: 200 mm | Rychlost řetězu: 7 m/s
Bezuhlíkový motor | Bez akumulátoru a nabíječky

3 290,-

481056



Plotostřih ARCURRA


Pracovní záběr: 55 cm | Délka čepele / rozteč zubů: 62 cm / 18 mm
Tloušťka větvi: 18 mm | Bez akumulátoru a nabíječky

2 090,-

484024



Startovací sada za 799,- 477333



Plotostřih GC-CH 1846 Classic¹

AKU: 18 V/2 Ah | Pracovní záběr: 50 cm
Délka čepele / rozteč zubů: 52 cm / 15 mm | Průměr větvi max: 15 mm
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 890,-

479807

Bez akumulátoru **1 590,-** 441997



Pila řetězová FORTEXXA 18/30

Napětí: 18 V | Délka listy: 300 mm | Rychlost řetězu: 8,9 m/s
Bezuhlíkový motor | Bez akumulátoru a nabíječky

3 490,-

484003



Pila prořezávací GE-LC 18 Li T¹

Délka řezu: 170 mm | Délka listy: 200 mm | Rychlost střihu: 3,76 m/s
Lišta / řetěz: OREGON | Délka teleskopické tyče: 183 cm–277 cm
Bez akumulátoru a nabíječky

2 990,-

484025



Pila řetězová GE-LC 18 Li Kit

Napětí: 18 V | Délka listy: 250 mm | Rychlost řetězu: 4,5 m/s
Objem olejové nádrže: 200 ml | Akumulátor: 1x 3,0 Ah
Naplnění řetězu bez použití nářadí
Včetně akumulátoru a nabíječky

3 490,-

472912



Pila prořezávací GE-GS 18 Li

Délka pilového listu: 150 mm | Tloušťka řezu bez objímky: 90 mm
Tloušťka řezu s objímkou: 70 mm | Hmotnost: 1,7 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 990,-

480134



Nůžky na větve GE-LS 18

Délka pilového listu: 150 mm | Tloušťka řezu bez objímky: 90 mm
Tloušťka řezu s objímkou: 70 mm | Hmotnost: 1,2 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

479378

1 990,-



Minipila GE-PS 18/15 Li BL-Solo Expert¹

Akumulátor: 18 V | Max. výkon: 400 W | Délka lišty: 15,8 cm
Rychlost řezu: 4,8 m/s | Hmotnost: 1,1 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 290,-

487284 | Dostupnost od 11. 3. 2024



Postřikovač tlakový GE-WS 18/35 Li

Objem nádrže: 3,8 l
Max. teplota kapaliny: 40 °C
Max. tlak: 2,5 bar | Průtok: 60 l/hod.
Délka tlakové hadice: 140 cm
Hmotnost 2,3 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 890,-

484026



Sypač ruční GE-US 18 Li

Max. plošný výkon: 800 m²
Objem nádoby na posypový materiál: 3,3 l
Hmotnost: 1,2 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 090,-

484027



Čerpadlo na čistou vodu GE-PP 18 RB Li¹

Max. dopravní výška: 20 m
Max. průtok: 3 000 l/hod.
Max. tlak: 2 bar
Max. hloubka ponoru: 4 m
Hmotnost 2,9 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 290,-

484028



Čerpadlo zahradní AQUINNA 18-L¹

Max. dopravní výška: 26 m
Max. průtok: 3 000 l/hod.
Max. tlak: 2,6 bar
Krytí: IPX4
Hmotnost 3,3 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 890,-

484029



ROBOTICKÉ SEKAČKY

Výhody a vlastnosti

NEXTTECH L X2 ZR

- ✓ Vhodné pro zahrady o rozloze až 1 000 m²
- ✓ Typ čepel: 4bodová hvězdicová čepel
- ✓ Spirálový sekací systém
- ✓ Úsporný režim
- ✓ Dešťový senzor
- ✓ Modul ZCS Connect (GPS, GSM)
- ✓ Uživatelské rozhraní: klávesnice a LED
- ✓ Ovládání aplikací: bluetooth – GSM
- ✓ Smart asistent
- ✓ AMICO: volitelné
- ✓ Snímač zvednutí/překlopení
- ✓ Bezpečnostní PIN: PIN a geo-oplocení
- ✓ Upevňovací hřeby: 20 ks



PRO PLOCHY
AŽ 1 000 m²

NEXTTECH L X2 ZR¹

Baterie Li-ion (25,9 V): 1x 2,5 Ah | Průměrná doba provozu: 2 hod. | Dobíjecí režim: kontaktní
Šířka sečení: 18 cm | Sekací výška (min./max.): 25–70 mm | Hmotnost, včetně baterií: 7,2 kg
479073

33 990,-

Výhody a vlastnosti

RRM 1000

- ✓ Vhodné pro zahrady do 1 000 m²
- ✓ Dešťový senzor
- ✓ Funkce automatického dobíjení
- ✓ Vysoká stoupavost stroje až 20°
- ✓ 2x pravítko pro snadné vyměření položení obvodového drátu
- ✓ Systém mulčování
- ✓ Obvodový drát 150 m
- ✓ 150 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- ✓ 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků



PRO PLOCHY
AŽ 1 000 m²

RRM 1000¹

Pro plochy do: 1 000 m² | Akumulátor: 28 V / 4 Ah, Li-ion | Doba nabíjení: 120 min.
Doba chodu na jedno nabití: cca 90 min. | Šířka záběru: 24 cm | Výška sečení: 25–65 mm
Včetně příslušenství pro instalaci robota

15 990,-

463874

Výhody a vlastnosti

RRM 650 APP

- ✓ Senzor náklonu a převrácení
- ✓ Dešťový senzor
- ✓ Ovládání přes mobilní aplikaci (Wifi, Bluetooth)
- ✓ Obvodový drát 130 m
- ✓ 180 ks plastových skob
- ✓ 2 sady náhradních nožů



PRO PLOCHY
AŽ 650 m²



RRM 650 APP¹

Pro plochy do: 650 m² | AKU: Li-ion SONY 20 V / 2 Ah | Doba chodu na jedno nabití: cca 60 min.
Doba nabíjení: 120 min. | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 20° | Hmotnost: 7,2 kg

13 990,-

479232

Výhody a vlastnosti

RRM 950 APP

- ✓ Senzor náklonu a převrácení
- ✓ Dešťový senzor
- ✓ Ovládání přes mobilní aplikaci (APP – Wifi, Bluetooth)
- ✓ Obvodový drát 170 m
- ✓ 230 ks plastových skob
- ✓ 2 sady náhradních nožů



PRO PLOCHY
AŽ 950 m²



RRM 950 APP¹

Pro plochy do: 950 m² | AKU: Li-ion SONY 20 V / 5 Ah | Doba chodu na jedno nabití: cca 120 min.
Doba nabíjení: 90 min. | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 20° | Hmotnost: 7,4 kg

17 990,-

479233



NOVINKA

Kolečko benzinové EUROSYSTEMS CARRY RATO 170²

Motor: RATO 170 ccm | Startování: ruční
Převodovka: nekonečný šroub v olejové lázni
a řemenu 3,6 km/h, 1 vzad 2 km/h
Popis užití: pozinkovaná korba s rychlým
výklonem, objem 85 litrů, nosnost 100 kg
Kola: šípová kola s mechanickým diferencíalem
(13 x 5,00–6")

22 990,-

485338



Korba zahradní 150 l EUROSYSTEMS CARRY²

Objem: 150 l

4 790,-

485339



Kontejner přepravní EUROSYSTEMS CARRY²

Objem: 160 l

8 390,-

485340



ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
pracovní rychlost 2,6 km/h
DOPORUČENÁ PLOCHA
až 3 000 m²

Sekačka bubnová RS90¹

Pro plochy: do 3 000 m²
Motor: RATO 170 ccm OHV
Převodovka: nekonečný šroub v olejové lázni,
řemenový systém, 1 rychlost vpřed
Rychlost: 2,6 km/h
Sečení: Ø 57 cm, 4 otočné výsuvné nože,
výška sečení 3,2 cm
Příslušenství: deflektor
Hnací kola: šípová bezdefektová 13 x 5,00–6"
Hmotnost: 63 kg

22 990,-

484365



BUBNOVÁ SEKAČKA
4 otočné výsuvné nože



OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA
s bezpečnostní pojistkou



ŘÍDÍTKA
flexibilní s antivibrací



ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ
kola



NOVINKA

Kartáč zametací benzinový 555 4in¹

Typ motoru: LONCIN 196 CCM, 4-takt OHV
Startování: Ruční, tahací startér
Rychlost pojezdu: 4x vpřed, 1x vzad
z pozice obsluhy
Pracovní záběr kartáče: 600 mm
Průměr kartáče: 300 mm
Naklápění kartáče: 15° na každou stranu
Pojezdová kola: 13 x 4,1–6"
Rychloupínací systém připojení
příslušenství
Hmotnost: 69 kg
V balení pouze kartáč – radlice, sběrný
koš nebo sněhovou frézu možno dokoupit
samostatně

14 990,-

487075



Fréza sněhová 556 nástavec¹

Šířka záběru sněhové frézy: 540 mm
Možno dokoupit jako doplněk k artiklu 487075

4 990,-

487076

Koš sběrný 557 nástavec¹

Šířka záběru sběrného koše: 620 mm
Možno dokoupit jako doplněk k artiklu 487075

1 690,-

487077

Radlice 558 nástavec¹

Šířka záběru radlice: 610 mm
Možno dokoupit jako doplněk k artiklu 487075

1 390,-

487078

BENZINOVÉ SEKAČKY



NOVINKA

Pro plochy až 1 800 m²
Motor Honda

752 SXH GCV 5in1¹

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	4 kW
Pracovní záběr	53 cm
Pojezd	ANO, variabilní
Výška sečení	28–80 mm
Sběrný koš	75 l
Motor	4-takt HONDA 200 ccm
Hmotnost	40 kg

14 990,-

487478 | Dostupnost od 20. 4. 2024



Pro plochy až 1 800 m²
Motor Honda

752 SXH GCV 5in1

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	2,2 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHC Honda 160 ccm
Hmotnost	36 kg

13 990,-

468988



Funkce pro sečení
prerostlé trávy

545 SXHE 7in1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	54 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHV 174 ccm
Hmotnost	38 kg

468989

11 990,-



elektrický
START



46 HWXV 6in1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	2,2 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHV 139 ccm
Hmotnost	33 kg

7 290,-

473572



Extra velký sběrný koš

RPM 5155 V PRO¹

Pro plochy	do 1 400 m ²
Výkon	4 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–90 mm
Sběrný koš	75 l
Motor	4-takt Loncin OHV 196 ccm
Hmotnost	41 kg

9 990,-

476052



elektrický
START

RPM 5135 E

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	4-takt OHV Li-battery 146 ccm
Hmotnost	40 kg

9 790,-

463878



Riwall PRO**RPM 5135**

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	65 l
Motor	4-takt OHV 146 ccm
Hmotnost	39 kg

463877

**7 290,-****Riwall** PRO**RPM 4234 P**

Pro plochy	do 700 m ²
Výkon	2,5 kW
Pracovní záběr	40 cm
Pojezd	NE
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	45 l
Motor	4-takt OHV 132 ccm
Hmotnost	21,5 kg

469030

**4 990,-****AL-KO**
QUALITY FOR LIFE**NOVINKA****46.4 SPED-A COMFORT 4 v 1¹**

Pro plochy	do 1 400 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Pro 170 Dual-Start, 166 ccm
Hmotnost	37 kg

12 990,-

487005

**elektrický
START****AL-KO**
QUALITY FOR LIFE**NOVINKA****5.10 SP-S EASY¹**

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	2,3 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Tech 160 ccm
Hmotnost	31,8 kg

7 990,-

487006 | Dostupnost od 18. 3. 2024

**AL-KO**
QUALITY FOR LIFE**4.62 SP-A CLASSIC
Edition 2 v 1**

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	1,9 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	65 l
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Hmotnost	35,5 kg

7 490,-

478643

**FIELDMANN**
Klein & Diercke Performance**FZR 4008-79B**

Pro plochy	do 800 m ²
Výkon	1,5 kW
Pracovní záběr	40 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	45 l
Motor	4-takt OHV RATO 79 ccm
Hmotnost	25,5 kg

5 290,-

469492



ELEKTRICKÉ SEKAČKY

AL-KO

Comfort 40 E

Funkce 3v1:
Sečení, sběr
a mulčování

Pro plochy	do 600 m ²
Příkon	1 400 W
Pracovní záběr	40 cm
Výška sečení	25–70 mm
Sběrný koš	43 l
Hmotnost	19 kg

424734

4 290,-



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

32.2 E EASY¹

NOVINKA

Pro plochy	do 400 m ²
Příkon	1 000 W
Pracovní záběr	32 cm
Výška sečení	20–75 mm
Sběrný koš	35 l
Hmotnost	14 kg

4487007

2 990,-



V&GA
Czech Republic

GT 4205

Pro plochy	do 650 m ²
Příkon	1 800 W
Pracovní záběr	42 cm
Výška sečení	25–85 mm
Sběrný koš	50 l
Hmotnost	20 kg

473573

4 290,-



V&GA
Czech Republic

GT 3403

Pro plochy	do 400 m ²
Příkon	1 400 W
Pracovní záběr	34 cm
Výška sečení	25–65 mm
Sběrný koš	35 l
Hmotnost	13 kg

468991

3 290,-



Riwall PRO

REM 4218

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 800 W
Pracovní záběr	42 cm
Výška sečení	25–85 mm
Sběrný koš	50 l
Hmotnost	13 kg

463875

3 790,-



Riwall PRO

REM 3813i

Indukční motor

Pro plochy	do 650 m ²
Příkon	1 300 W
Pracovní záběr	38 cm
Výška sečení	30–60 mm
Sběrný koš	35 l
Hmotnost	12 kg

463876

2 590,-



EMOS

Buben s vestavnými zásuvkami
230 V/16 A | H05VV-F3G 1,5 mm²
Zátěž: max. 1 100/3 680 W | Zásuvka: 4x 2P+PE
Vodič: guma | IP44 | Délka: 25 m, 50 m

Kabel prodlužovací
250 V/16 A | H07RN-F3G 2,5 mm²
Zátěž: max. 3 680 W
Vodič: guma | IP44 | Délka: 25 m

Box zahradní na ochranu kabelů
Rozměry: 346 x 230 x 125 mm
IP54 | Prodlužka není součástí balení

MUNOS

Buben s pohyblivou zásuvkou
230 V/16 A | H05RR-F3G 1,5 mm²
Zátěž: max. 1 000/3 000 W | Zásuvka: 2P+PE
Vodič: guma | IP20 | Délka: 25 m

od **1 190,-**

1 890,-

699,-

1 290,-

144173 113823 148614 123201





FZR 2037-E

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 600 W
Pracovní záběr	38 cm
Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	42 l
Hmotnost	11,5 kg

3 290,-

484115



FZR 2025-E

Pro plochy	do 650 m ²
Příkon	1 300 W
Pracovní záběr	32 cm
Výška sečení	20–56 mm
Sběrný koš	30 l
Hmotnost	7,25 kg

1 890,-

453253



Ilustrační foto

VŘETENOVÉ SEKAČKY

Razor Cut 38.1 HM Comfort

Pro plochy	do 250 m ²
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	NE
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	14–35 mm
Hmotnost	7,7 kg
Sklopné madlo	ANO

1 690,-

473535

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



FZR 1010

Pro plochy	do 200 m ²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	15 l
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	14–43 mm
Hmotnost	8,8 kg
Sklopné madlo	ANO

1 590,-

458084



400 Classic

Pro plochy	do 200 m ²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	NE
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	12–42 mm
Hmotnost	8,9 kg
Sklopné madlo	ANO

474106



3 290,-



Kabel prodlužovací

250 V/16 A | H05VV-F3G 1,5 mm²
Zátěž: max. 3 680 W | Zásuvka: 2P + PE
Vodič: plast | IP20 | Délka: 20 m

595,-

310817



Kabel prodlužovací

250 V/16 A | H05VV-F3G 1,5 mm²
Zátěž: max. 3 680 W | Zásuvka: 2P + PE
Vodič: plast | IP20 | Délka: 25 m

829,-

310819



Držák na kabely do 50 m

Možnost dvou poloh aretace
dle délky kabelu

39,-

112960



Box do vlhka

IP44

89,-

111812

BENZINOVÉ VERTIKUTÁTORY



GT 5654

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,9 kW
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	45 l
Počet nožů	18 ks
Nastavení hloubky řezu	0 až +12 mm
Hmotnost	24,5 kg

9 990,-

468993



Na jaře věnujte trávníku zvýšenou péči, má-li se z něj do léta stát pěkný, hustý zelený koberec. Údržbu trávníku je potřebné začít jeho úklidem a správně provedenou vertikutací.

Nesporným účinkem vertikutace je povzbuzení travního porostu k odnožování travních kořenů. Po celý zbytek sezóny je trávník zdravý a vitální, šťavnatě zelený a krásně hustý. Pro zdravý trávník je vertikutace stejně důležitá jako pravidelné sečení, hnojení a zálaha.

Jak funguje vertikutátor

Vypadá podobně jako sekačka ovšem jeho nože směřují vertikálně, z čehož je odvozen i název. Tyto nože tak nařezávají travní drny. K obnaženým kořínkům travních rostlin se pak může dostat lépe vlaha a živiny. Kořeny pak lépe odnožují a trávník zhoustne. Vertikutací zbavíte trávník staré travní plsti, mechu. To vše byste po správné vertikutaci měli najít ve sběrném koši.

Výběr vertikutátoru

Z hlediska snadného pohybu po trávníku s větší plochou je praktické volit benzinové modely vertikutátoru s širším pracovním záběrem. Samozřejmostí by měla být volba modelu se šasi z kvalitní oceli, které zaručí jeho odolnost a trvanlivost. Pro menší trávníky si lze dobře vystačit s elektrickými stroji, jejichž předností je kromě nižších pořizovacích nákladů často také tišší chod, což ocení zejména majitelé okolních zahrad.



RPV 4058

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	4,3 kW
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	35 l
Počet nožů	18 ks
Nastavení hloubky řezu	-15 až +5 mm
Hmotnost	34 kg

474569

9 190,-




FZV 6050-B

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	3 kW
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	45 l
Počet nožů	18 ks
Nastavení hloubky řezu	-15 až +3 mm
Hmotnost	8,5 kg

7 790,-

468742



ELEKTRICKÉ VERTIKUTÁTORY



ALKO
LAWNSCAPER

**Comfort 38 E
Combi Care**

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 300 W
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	55 l
Počet nožů	14 ks
Nastavení hloubky řezu	centrálně, 5 poloh
Hmotnost	14 kg

432389

3 190,-



VEGA
Czech Republic

VE80150

Pro plochy	do 1 000 m ²
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	36 cm
Sběrný koš	50 l
Počet nožů	15 ks
Nastavení hloubky řezu	0 až +12 mm
Hmotnost	15 kg

468992

3 590,-



FIELDMANN
Parks & Gardens Performance

NOVINKA

FZV 4010-20E

Pro plochy	do 1 200 m ²
Příkon	2 000 W
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	55 l
Počet nožů	20 ks
Provzdušňovací válec	24 pružin
Nastavení hloubky řezu	-12 až +4 mm
Hmotnost	15,5 kg

487202

3 990,-



FIELDMANN
Parks & Gardens Performance

FZV 2004-E

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	32 cm
Sběrný koš	40 l
Počet nožů	16 ks
Provzdušňovací válec	20 pružin
Nastavení hloubky řezu	-12 až +4 mm
Hmotnost	8,5 kg

454536

2 490,-



Riwall PRO

REV 3816

Pro plochy	do 1 000 m ²
Příkon	1 600 W
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	45 l
Počet nožů	16 ks
Provzdušňovací válec	24 ocelových drátů
Nastavení hloubky řezu	-12 až +6 mm
Hmotnost	14 kg

479234

3 490,-



scheppach

Přesívač sypkých materiálů RS400

Příkon: 360 W | Průměr přesívacího válce: 40 cm | Délka přesívacího válce: 90 cm | Otáčky: 42/min.
Nastavení sklonu: 10° | Průměr děr v sítu: 20 mm, s vložkou 10 mm | Hmotnost: 37 kg

472908

8 990,-

BENZINOVÉ KULTIVÁTORY



VARIO 55P C3¹

Pro plochy	do 2 500 m ²
Výkon	4,2 kW
Pracovní záběr	40/60/80 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	32 cm
Hmotnost	58 kg

19 990,-

473571



RPT 8556 R

Pro plochy	velké
Výkon	4,1 kW
Pracovní záběr	55/85 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	35 cm
Hmotnost	56 kg

10 990,-

463869



MULTI 36-60

Pro plochy	velké
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	36/60 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	26 cm
Hmotnost	36 kg

469199

7 890,-



GT 4452

Pro plochy	malé
Příkon	1,45 kW
Pracovní záběr	24 cm
Počet nožů	4
Průměr nožů	22,5 cm
Hmotnost	13,6 kg

4 990,-

475747



Set příslušenství PUBERT Kompletní velký KIT¹

Kompletní velký KIT (kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry)

10 990,-

470258

PUBERT KIT VARIO Závaží²

6 990,-

475186

PUBERT Hrobkovač KIT s kovovými koly²

4 390,-

475188

PUBERT Vyorávač brambor²

1 490,-

475189

ELEKTRICKÉ KULTIVÁTORY



Podpůrná kolečka

GT 5333

Pro plochy	malé
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	45 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	18 cm
Hmotnost	13 kg

468995

4 490,-



Podpůrná kolečka

RET 4014

Pro plochy	malé
Příkon	1 400 W
Pracovní záběr	40 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	20 cm
Hmotnost	14 kg

463870

3 590,-



FZK 2002-E

Pro plochy	malé
Příkon	750 W
Pracovní záběr	32 cm
Počet nožů	4
Průměr nožů	20 cm
Hmotnost	8 kg

453260

1 990,-



Podpůrná kolečka

FZK 2004-E

Pro plochy	malé
Příkon	1 200 W
Pracovní záběr	40 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	21 cm
Hmotnost	11 kg

473671

2 990,-



**DOPORUČENÁ
PLOCHA
až 2 500 m²**

SET PUBERT VARIO 55P C3 + kola 10" s vozíkem VARES HV 220L²

Pohonná jednotka: VARIO 55P C3 s motorem Pubert R210 BH 212 ccm
Kola: 2x šípová kola 450 x 10" | Vozík: Vares HV 220 l brzděný
Ložná plocha: 1 240 x 950 x 300 mm
Hmotnost vozíku: 300 kg | Závěs: ano

700278



Cena za set

37 990,-

PRODEJNÉ POUZE V KOMPLETU

KŘOVINOŘEZY A STRUNOVÉ SEKAČKY



**Profi hřídel
pro náročné práce**

BC525PRO

Výkon: 2,2 kW
Pracovní záběr struny: 43 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 52 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / ocelový trojzubec
Posun struny: automatický
Hmotnost: 9,5 kg
468997

4 990,-



GC-BC 30/1 I AS Classic

Výkon: 1 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Pracovní záběr nože: 23 cm
Objem/kubatura: 29,7 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / 3zubý nůž
Posun struny: automatický
Hmotnost: 6,7 kg

3 790,-

479258



BC 500 B¹

Výkon: 1,9 kW
Pracovní záběr struny: 41 cm
Pracovní záběr nože: 25 cm
Objem/kubatura: 50,8 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / 3zubý nůž
Posun struny: automatický
Hmotnost: 7,7 kg

4 990,-

473538



BC 400 B

Výkon: 1,25 kW
Pracovní záběr struny: 41 cm
Pracovní záběr nože: 25 cm
Objem/kubatura: 39,8 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / 3zubý nůž
Posun struny: automatický
Hmotnost: 7,6 kg

4 290,-

473537



BC 223 LS¹

Výkon: 0,7 kW
Pracovní záběr struny: 41 cm
Objem/kubatura: 22,5 ccm
Žací systém: dvojitá struna
Posun struny: automatický
Hmotnost: 5 kg

2 990,-

478645



**Součástí balení je olej +
náhradní struna**



RPB 518 SET

Výkon: 1,5 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 51,7 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / ocelový trojzubec
Posun struny: automatický
Hmotnost: 6,8 kg

3 790,-

469028



RPLT 2642

Výkon: 0,7 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Objem/kubatura: 25,4 ccm
Žací systém: 2 struny
Posun struny: automatický
Hmotnost: 5,2 kg

2 790,-

463881



FZS 3020-B

Výkon: 1,15 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 32,5 ccm
Žací systém:
2 struny / ocelový trojzubec
Posun struny: poloautomatický
Hmotnost: 6,6 kg

2 990,-

453265





Riwall PRO

Multifunkční křovinořez RPMT 520 4v1

Výkon: 1,5 kW
 Pracovní záběr struny: 43 cm
 Pracovní záběr nože: 25,5 cm
 Objem/kubatura: 51,7 cm
 Žací systém: dvojitá struna / ocelový trojzubec / pila / nůžky
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 7,2 kg
 469029

5 390,-



WBC520 na kolečkách¹

Výkon: 2,2 kW
 Pracovní záběr struny: 43 cm
 Objem/kubatura: 52 cm
 Žací systém: dvojitá struna
 Struna: Ø 2,4 mm
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 9 kg

5 190,-

485495

AL-KO
 QUALITY FOR LIFE



GTE 450 Comfort

Příkon: 450 W
 Pracovní záběr: 30 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 2,9 kg

1 590,-

424749

V&GA
 Czech Republic



GT 20056

Příkon: 550 W
 Pracovní záběr: 27 cm
 Žací systém: 2 struny (nylon)
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 3,7 kg

1 190,-

468998

FIELDMANN
 Fines & Garden Performance



FZS 2002-E

Příkon: 500 W
 Pracovní záběr: 30 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 2,4 kg

949,-

447302



Buben s vestavnými zásuvkami

230 V/10 A | H05VV-F3G1 mm²
 Zátěž: max. 1 100/2 300 W
 Zásuvka: 4x 2P+PE
 Vodič: plast | IP20 | Délka: 30 m

959,-

310827

Riwall PRO



REB 1223

Příkon: 1 200 W
 Pracovní záběr: 38 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 5 kg

2 490,-

463882

Riwall PRO



RELT 5530

Příkon: 550 W
 Pracovní záběr: 29 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 2,5 kg

1 390,-

484148

Einhell



GC-ET 4530 Set Classic

Příkon: 450 W
 Pracovní záběr: 30 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 2,6 kg

1 090,-

454610

+ 3 cívký v balení

Einhell



GC-ET 3023

Příkon: 300 W
 Pracovní záběr: 23 cm
 Sklopná hlava motoru
 Přídavná rukojeť: pevně stojící
 Hmotnost: 1,56 kg

729,-

454609

PLOTOSTŘIHY, AKU NŮŽKY NA TRÁVU A PROŘEZÁVAČE

BENZINOVÉ

V&GA
Czech Republic



HT34750

Príkon: 0,75 kW | Pracovní záběr: 75 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 75 cm / 28 mm | Motor: 2-takt 25,4 ccm | Hmotnost: 6 kg
468999

4 990,-

FIELDMANN
Home & Garden Performance



FZN 4006-B1

Príkon: 0,75 kW | Pracovní záběr: 50 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 51 cm / 24 mm
Motor: 2-takt 26 ccm | Hmotnost: 5,4 kg

3 290,-

468745

ELEKTRICKÉ

Einhell



GN-EH 4245

Príkon: 420 W | Pracovní záběr: 45 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 51 cm / 16 mm
Hmotnost: 3,2 kg

1 290,-

478579

Einhell



GC-EH 6055/1

Príkon: 600 W | Pracovní záběr: 55 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 61 cm / 26 mm
Hmotnost: 3,4 kg

1 990,-

468616

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



HT 550 Safety Cut

Príkon: 550 W | Pracovní záběr: 52 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 52 cm / 18 mm | Hmotnost: 3,6 kg

2 490,-

424759

Riwal
PRO



REH 6261 RH

Príkon: 620 W | Pracovní záběr: 55 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 61 cm / 24 mm | Hmotnost: 3 kg

1 590,-

469032

FIELDMANN
Home & Garden Performance



FZN 2305-E

Príkon: 500 W | Pracovní záběr: 41 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 46 cm / 16 mm | Hmotnost: 2,75 kg

990,-

468746

Einhell



GC-HH 5047 Einhell Classic

Príkon: 500 W | Pracovní záběr: 47 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 58,5 cm / 20 mm
Teleskopická rukojeť: 193–240 cm | Hmotnost: 4 kg

2 390,-

468617

FIELDMANN
Home & Garden Performance



FZN 6005-E

Príkon: 450 W | Pracovní záběr: 41 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 46 cm / 16 mm
Teleskopická rukojeť: 190–250 cm | Hmotnost: 3,7 kg

1 790,-

447300

ELEKTRICKÉ PILY



Einhell


NOVINKA

GH-EC 1835

Príkón: 1 800 W | Délka lišty: 356 mm | Rychlost řetězu: 13,5 m/s
Napínání řetězu bez nářadí | Hmotnost: 5 kg

1 849,-

487216



scheppach

CSE 2700

Príkón: 2 700 W | Délka lišty: 455 mm
Objem olejové nádrže: 150 ml | Rychlost řetězu: 15 m/s
Napínání řetězu bez nářadí | Plynulý rozběh | Hmotnost: 4,8 kg

2 590,-

474690



Makita


UC3541A

Príkón: 1 800 W | Rychlost řetězu: 14,5 m/s | Délka lišty: 350 mm
Hmotnost: 4,7 kg | Napínání řetězu bez nářadí
Automatické mazání řetězu s možností regulace

2 990,-

438910

MOTOROVÉ PILY



scheppach



BKS 5300

Motor: 2taktní | Výkon: 2 000 W | Objem motoru: 53 cm³
Délka lišty: 460 mm | Objem palivové nádrže: 550 ml
Objem olejové nádrže: 260 ml | Hmotnost: 6,8 kg
Příslušenství: sluchátka, ochranné brýle

2 290,-

486086



scheppach

CSH 56

Motor: 2taktní | Výkon: 2 300 W | Objem motoru: 56 cm³
Délka lišty: 510 mm | Objem palivové nádrže: 550 ml
Objem olejové nádrže: 260 ml | Hmotnost: 5,5 kg

4 290,-

464432



scheppach

CSP 2540

Motor: 2taktní | Výkon: 900 W | Objem motoru: 25,4 cm³
Délka lišty: 250 mm | Objem palivové nádrže: 230 ml
Objem olejové nádrže: 160 ml | Hmotnost: 3,5 kg

3 290,-

464430

AKU PILY



BOSCH
Stvořeno pro život

EasyCut 12

Napětí: 12 V | Otáčky: 0–4 100/min. | Akumulátor: 1x 2,0 Ah
Hloubka řezu: dřeva 65 mm | Hmotnost: 0,9 kg
Nabíječka a baterie součástí balení

3 149,-

484341



CRAMER

NOVINKA

48V CRAMER 48MCSK2

Baterie: 48 V | Kapacita baterie: 2 Ah
Délka lišty: 15 cm
Rychlost řetězu: max. 7,8 m/s
Hmotnost: 1 kg
Nabíječka a baterie jsou součástí balení

3 990,-

487138



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NOVINKA

18V SET CSM 1815

Baterie: 18 V | Kapacita baterie: 2,5 Ah | Délka lišty: 15 cm
Rychlost řetězu: max. 7 m/s | Hmotnost: 4,6 kg
Nabíječka a baterie jsou součástí balení

3 790,-

485272

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



cca 60 min.



GS 7,2 Li Multicutter

Akumulátor: Li-ion 7,2 V / 2,0 Ah | Doba chodu: 50 min.
Délka lišty na keře: 160 mm | Šířka lišty na trávu: 80 mm
Hmotnost: 0,5 kg
453571

1 590,-

Riwall PRO



cca 180 min.



RASH 1236

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,5 Ah | Doba chodu: 40 min.
Délka lišty a keře: 120 mm | Šířka lišty na trávu: 80 mm
Hmotnost: 0,6 kg

699,-

472978

Riwall PRO



cca 180 min.



**Odjímatelná
teleskopická tyč**

RASH 1236 LH

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,5 Ah | Doba chodu: 40 min.
Délka lišty na keře: 120 mm | Šířka lišty na trávu: 80 mm
Délka teleskopické tyče: 108–138 cm | Hmotnost: 0,6 kg

990,-

469033

Einhell



cca 120 min.



GE-CG 7,2 Li Expert

Akumulátor: Li-ion 7,2 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 85 min.
Délka lišty a keře: 130 mm | Šířka lišty na trávu: 85 mm
Hmotnost: 0,65 kg

1 390,-

474083

FIELDMANN
HILFEN & BEWÄHREN. PERFORMANZ.



cca 240 min.



FZN 4101-A

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 30 min.
Délka lišty na keře: 110 mm | Délka lišty na trávu: 80 mm
Hmotnost: 0,6 kg

729,-

458083

FIELDMANN
HILFEN & BEWÄHREN. PERFORMANZ.



cca 240 min.



FZN 4102-AT

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 30 min.
Délka lišty na keře: 110 mm | Délka lišty na trávu: 80 mm
Délka teleskopické tyče: 130 cm | Hmotnost: 1 kg

949,-

447979

FIELDMANN
HILFEN & BEWÄHREN. PERFORMANZ.



FZP 6005-E

Příkon: 600 W | Délka čepele: 25 cm
Délka tyče: 220–280 cm | Hmotnost: 3,5 kg

2 090,-

453262

Einhell



GC-EC 750 T

Příkon: 750 W | Délka čepele: 20 cm
Délka tyče: 185–280 cm | Hmotnost: 3,87 kg

2 590,-

459977



FUKARY BENZINOVÉ

FIELDMANN
Tools & Garden Performance



FZF 6205-B

Příkon	0,8 kW
Sací výkon	11 m ³ /min.
Objem vaku	40 l
Hmotnost	6,8 kg

3 290,-

482945

V&G A
Czech Republic



VE51310

Příkon	1 kW
Sací výkon	12 m ³ /min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	6 kg

4 490,-

469000

Riwall PRO



RPBV 26

Příkon	0,75 kW
Sací výkon	10,2 m ³ /min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	4,9 kg

3 490,-

469200

Riwall PRO

Benzinový rosič RPSD 52 14 l – záďový

Příkon: 1,5 kW | Objem motoru: 51,3 ccm
Objem nádrže: 14 l | Hmotnost: 12 kg

5 490,-

466008



**Možnost předělat na fukar
Včetně záďového popruhu**

FUKARY ELEKTRICKÉ

FIELDMANN
Tools & Garden Performance



FZF 4030-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10,7 m ³ /min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,2 kg

1 090,-

461631

Ocelový drtič



Einhell

GC-EL 3024 E Expert

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10,8 m ³ /min.
Objem vaku	40 l
Hmotnost	3,2 kg

1 090,-

480133



FIELDMANN
Tools & Garden Performance



FZF 4008-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	9 m ³ /min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	2,8 kg

484114

899,-

FIELDMANN
Tools & Garden Performance

Ocelový drtič



FZF 4050-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10–16 m ³ /min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,7 kg

1 690,-

462399



V&G A
Czech Republic

VE50302

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10 m ³ /min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,3 kg

1 190,-

473574



VODÁRNY A AUTOMATY

GARDENA



4000/5 eco Comfort¹

Príkon: 850 W | Tlak: max. 4,5 bar | Výtlačná výška: max. 45 m
Sací výška: max. 8 m | Prútok: max. 3 500 l/hod.
Objem nádrže: 24 l | Hmotnosť: 15,3 kg

8 490,-

474105

GARDENA



3000/4 eco Classic

Príkon: 650 W | Tlak: max. 4 bar | Výtlačná výška: max. 40 m
Sací výška: max. 8 m | Prútok: max. 2 800 l/hod.
Objem nádrže: 24 l | Hmotnosť: 13,6 kg

6 790,-

459294

Einhell

NOVINKA



GC-WW 1045 N Einhell Classic

Príkon: 1050 W | Max. tlak: 4,8 bar | Max. výtlačná výška: 48 m
Max. sací výška: 8 m | Max. prútok: 4500 l/h | Objem nádrže: 20 l
Materiál: kov, plast | Hmotnosť: 15,1 kg

487285

3 990,-

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



HW 4000 FCS Control

Príkon: 1 000 W | Tlak: max. 4,5 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 8 m | Prútok: max. 4 000 l/hod.
Objem nádrže: 17 l | Hmotnosť: 17,9 kg

6 990,-

424767

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



HW 3000 Inox Classic

Príkon: 650 W | Tlak: max. 2,8 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 8 m | Prútok: max. 3 100 l/hod.
Objem nádrže: 17 l | Hmotnosť: 10,8 kg

3 990,-

424768

FIELDMANN
PUMPEN & BEREITUNG



FVC 8510-EC

Príkon: 800 W | Tlak: max. 3 bar | Výtlačná výška: max. 40 m
Sací výška: max. 8 m | Prútok: max. 3 200 l/hod.
Objem nádrže: 20 l | Hmotnosť: 11 kg

2 990,-

463325

Elpumps



Objem nádrže 50 l

VB 50/1500 B

Príkon: 1 500 W | Tlak: max. 4,8 bar | Výtlačná výška: max. 48 m
Sací výška: max. 9 m | Prútok: max. 6 300 l/hod.
Objem nádrže: 50 l | Hmotnosť: 21 kg

7 490,-

474570

Elpumps



VB 25/1300

Príkon: 1 300 W | Tlak: max. 4,7 bar | Výtlačná výška: max. 47 m
Sací výška: max. 9 m | Prútok: max. 5 400 l/hod.
Objem nádrže: 25 l | Hmotnosť: 20 kg

5 490,-

432111

GARDENA



3500/4E¹

Príkon: 800 W | Max. tlak: 4 bar | Max. výtlačná výška: 40 m
Max. sací výška: 7 m | Max. prútok: 3 500 l/h
Materiál: Plast/kov | Hmotnosť 8,3 kg

6 190,-

475835

KALOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Výtlačná
výška
až 11 m

Drain 15000 Inox
Příkon: 1 100 W | Tlak: max. 1,1 bar
Výtlačná výška: max. 11 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

3 990,-

424773

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Drain 7000 Classic
Příkon: 350 W | Tlak: max. 0,6 bar
Výtlačná výška: max. 6 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 7 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 30 mm

1 490,-

424775

Dostupnost od 12. 4. 2024

Einhell



Výtlačná
výška
až 9 m

GC-DP 1020 N
Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 18 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 20 mm
454618

2 090,-

Einhell



GC-DP 7835
Příkon: 780 W | Tlak: max. 0,8 bar
Výtlačná výška: max. 8 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 700 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

1 590,-

454616

Einhell



GH-DP 3730 Classic
Příkon: 370 W
Výtlačná výška: max. 5 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 9 000 l/h
Pevné příměsi: max. 30 mm
Délka kabelu: 10 m | Materiál: plast

1 290,-

476183

FIELDMANN
Klein & Beiler Performance



FVC 2003-EK
Příkon: 400 W | Tlak: max. 0,5 bar
Výtlačná výška: max. 6 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 7 500 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

990,-

458081

FIELDMANN
Klein & Beiler Performance



FVC 4001-EK
Příkon: 750 W | Tlak: max. 0,8 bar
Výtlačná výška: max. 8 m
Hloubka ponoru: max. 8 m
Průtok: max. 12 000 l/h
Pevné příměsi: max. 35 mm
Délka kabelu: 10 m | Materiál: plast

1 190,-

468747

Riwall



REP 1100 INOX
Příkon: 1 100 W | Tlak: max. 0,7 bar
Výtlačná výška: max. 7 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

1 690,-

463866

Elpumps



Výtlačná
výška
až 10 m

CT 4274
Příkon: 800 W | Tlak: max. 1 bar
Výtlačná výška: max. 10 m
Hloubka ponoru: max. 8 m
Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

2 690,-

432104

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Dive 6500/34¹
Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 3,4 bar
Výtlačná výška: max. 34 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 6 500 l/h
Pevné příměsi: max. 0,5 mm
Materiál: plast, kov

3 990,-

484000

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



DIVE 5600/44
Příkon: 1 200 W | Tlak: max. 4,4 bar
Výtlačná výška: max. 44 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 5 600 l/h
Pevné příměsi: max. 0,5 mm
Materiál: plast, kov

4 990,-

482631

Einhell



GC-PP 900 N
Příkon: 900 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 32 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 6 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 2,5 mm

3 690,-

463329

GARDENA



4700/2¹
Příkon: 550 W | Tlak: max. 2,3 bar
Výtlačná výška: max. 23 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 700 l/hod.
Pevné příměsi: max. 0,5 mm

2 890,-

468735

ČERPADLA NA ČISTOU VODU

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



SUB 10000 DS Comfort

Príkon: 450 W | Výtlačná výška: max. 7 m
Hĺbka ponoru: max. 5 m | Prútok: max. 8 000 l/hod.
Pevné prímesi: max. 3 mm

1 990,-

424781

FIELDMANN
Klima & Outdoor Performance



FVC 2001-EC

Príkon: 250 W | Výtlačná výška: max. 6 m
Hĺbka ponoru: max. 5 m | Prútok: max. 5 000 l/hod.
Pevné prímesi: max. 5 mm

899,-

463324

Máte na zahradě vrt, studnu, nádrž na dešťovku, potok, jezírko nebo bazén? Potřebujete čerpat pitnou vodu do domku či chaty, zalévat zahradu hadicí či postřikovačem nebo čas od času vyčerpat spodní vodu ze sklepa? Na všechny tyto činnosti se vám bude hodit čerpadlo.

Jak ale pro své potřeby vybrat to správné?

Koukněte na náš blog: unihobby.cz/cerpadla

GARDENA



8600

Príkon: 550 W | Výtlačná výška: max. 5,5 m
Hĺbka ponoru: max. 6 m
Prútok: max. 8 600 l/hod.
Pevné prímesi: max. 5 mm

1 890,-

468733

Einhell



GC-SP 5511 IF

Príkon: 550 W | Výtlačná výška: max. 8,5 m
Hĺbka ponoru: max. 7 m
Prútok: max. 11 000 l/hod.
Pevné prímesi: max. 5 mm

1 490,-

468619

Einhell



GH-SP 2768

Príkon: 270 W | Výtlačná výška: max. 5,5 m
Hĺbka ponoru: max. 5 m
Prútok: max. 6 800 l/hod.
Pevné prímesi: max. 5 mm

1 390,-

459983

SUDOVÁ ČERPADLA

FIELDMANN
Klima & Outdoor Performance



FVC 3002-ED

Príkon: 250 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m
Hĺbka ponoru: max. 8 m
Prútok: max. 2 000 l/hod.
Pevné prímesi: max. 3 mm

1 190,-

447295

Einhell



GE-SP 3546 RB

Príkon: 300 W | Tlak: max. 1,1 bar
Výtlačná výška: max. 11 m
Hĺbka ponoru: max. 7 m
Prútok: max. 4 600 l/hod.
Pevné prímesi: max. 2,5 mm

1 890,-

464213

GARDENA



4700/2 inox auto¹

Príkon: 550 W
Tlak: max. 2,3 bar
Výtlačná výška: max. 23 m
Hĺbka ponoru: max. 7 m
Prútok: max. 4 700 l/hod.
Pevné prímesi: max. 5 mm

3 990,-

470377

GARDENA



4000/1

Príkon: 400 W
Tlak: max. 1,3 bar
Výtlačná výška: max. 13 m
Hĺbka ponoru: max. 7 m
Prútok: max. 4 000 l/hod.
Pevné prímesi: max. 5 mm

468734

2 090,-

ZAHRADNÍ ČERPADLA

Riwall PRO3



**Bohaté příslušenství:
Sací a zahradní hadice,
2x rychlospojka, postřikovací pistole**

REJP 1000 INOX SET

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 4,4 bar
Výtlačná výška: max. 44 m | Sací výška: max. 7 m
Průtok: max. 3 500 l/hod.

469034

2 990,-

Riwall PRO3



REJP 1200

Příkon: 1 200 W | Tlak: max. 5 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 3 800 l/hod.

1 890,-

463865

GARDENA



3000/4 Classic

Příkon: 600 W | Tlak: max. 3,6 bar | Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 7 m | Průtok: max. 3 100 l/hod.

2 990,-

459292

Elpumps



JPV 1500 B

Příkon: 1 500 W | Tlak: max. 4,8 bar
Výtlačná výška: max. 48 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 6 300 l/hod.

4 290,-

432106

Elpumps



JPV 1300 B

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 4,7 bar
Výtlačná výška: max. 47 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 5 400 l/hod.

3 790,-

432105

Einhell



7m sací hadice zdarma v balení

GC-GP 6538 SET

Příkon: 650 W | Tlak: max. 3,6 bar
Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 800 l/hod.

1 990,-

454617

FIELDMANN
Hobby & Garden Performance



FVC 8010-EC

Příkon: 600 W | Tlak: max. 3,5 bar
Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 7 m | Průtok: max. 2 800 l/hod.

1 590,-

468748

BENZINOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



BMP 14001

Výkon: 1,2 kW | Tlak: max. 3,6 bar
Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 6 m
Průtok: max. 14 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 0 mm

5 490,-

468604

FIELDMANN
Hobby & Garden Performance



FVC 6010-B

Výkon: 1,45 kW | Tlak: max. 3 bar | Výtlačná výška: max. 30 m | Sací výška: max. 6 m
Průtok: max. 20 000 l/hod. | Pevné příměsi: max. 0 mm

3 290,-

473569

HLUBINNÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TBP 6000/7

Příkon: 1 000 W
Tlak: max. 5,5 bar
Výtlačná výška: max. 55 m
Hloubka ponoru: max. 10 m
Délka kabelu: 15 m
Materiál: kov

453573



6 490,-

Elpumps

Malyš VP 300

Příkon: 300 W
Tlak: max. 6 bar
Výtlačná výška: max. 60 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Délka kabelu: 10 m
Materiál: kov

1 690,-

432099



Einhell

GC-DW 1300 N CLASSIC

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 6,5 bar
Výtlačná výška: max. 65 m
Hloubka ponoru: max. 20 m
Délka kabelu: 23 m | Materiál: kov

6 490,-

463328



KOMBINOVANÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TWIN 14000 Premium

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 1 bar | Výtlačná výška: max. 10 m
Hloubka ponoru: max. 7 m | Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 30 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast

3 490,-

424776



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TWIN 11000 Premium

Příkon: 850 W | Tlak: max. 1 bar | Výtlačná výška: max. 10 m
Hloubka ponoru: max. 7 m | Průtok: max. 13 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 20 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast

2 690,-

424777



Einhell

GE-DP 5220 LL Eco

Příkon: 520 W | Tlak: max. 0,75 bar | Výtlačná výška: max. 7,5 m
Hloubka ponoru: max. 7 m | Průtok: max. 13 500 l/hod.
Pevné příměsi: max. 20 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast

2 490,-

459985



SEPTIKOVÁ ČERPADLA

Elpumps

NEPTUN

Příkon: 800 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m | Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 000 l/hod. | Pevné příměsi: max. 30 mm
Délka kabelu: 10 m | Materiál: plast, kov

3 990,-

432107



Riwall PRO

NOVINKA

RESP 750 INOX¹

Příkon: 750 W | Max. tlak: 1 bar | Max. výtlačná výška: 10 m
Max. hloubka ponoru: 7 m | Max. průtok: 18 000 l/h
Max. pevné příměsi: 35 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast, kov

2 990,-

487248 | Dostupnost od 25. 3. 2024



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Hydrokontrola¹

Chrání různé typy čerpadel před během na sucho
Dodává stabilní množství vody (max. 7 200 l) při konstantním tlaku
Funkční rozsah tlakového spínače je následující:
zapnutí cca 1,8 baru, vypnutí max. 8 baru

1 990,-

431381





Kontejner repasovaný IBC

Rozměry (d x š x v): 120 x 100 x 116 cm
Vhodný pro přepravu a skladování kapalin
Klapkový výpustný ventil zaručuje bezpečný a přesný odběr kapalin
Mix. palet: plastová, kovová, dřevěná

3 490,-

460234

**OBJEM
1 000 l**



Barel na vodu

Materiál: plast | Objem: 200 l, 300 l, 500 l

od **499,-**

437437

**+ ventil
a víko
v ceně**




Barel s ventilem a víkem

Materiál: plast
Objem: 240 l

445696

799,-



Sud na vodu WOODCAN

Objem: 265 l | Materiál: plast

1 590,-

454490

NOVINKA



Sud na vodu AQUA TOWER¹

Barva: antracit
Materiál: plast
Objem: 350 l

2 590,-

485162



**OBJEM
1 000 l**

Kontejner IBC 1000 l – nová nádoba na dřevěné paletě¹

Delka: 120 cm | Materiál: PE | Objem: 1 000 l | Šířka: 100 cm
Výška: 117 cm | Umístění na dřevěné paletě

4 890,-

470707

ROZVODY PP-PE, KOHOUTY, VENTILY

TRUBKA PE 10 m/20 m V KOLE



velikost

cena/m

SPOJKA



velikost

cena

KOLENO 90°



velikost

cena

T KUS



velikost

cena

KOHOUT PVC



velikost

cena

20 x 3,0	19,-	20 x 20	49,-	20 x 20	53,-	20 x 20 x 20	52,-	20 x 1/2"	169,-
25 x 3,5	20,-	25 x 25	60,-	25 x 25	62,-	25 x 25 x 25	75,-	25 x 3/4"	199,-
32 x 4,4	36,-	32 x 32	74,-	32 x 32	80,-	32 x 32 x 32	97,-	32 x 1"	179,-
40 x 5,5	51,-	40 x 40	129,-	40 x 40	139,-	40 x 40 x 40	189,-	40 x 5/4"	339,-
	223778		223801		223784		223793		223815

KOHOUT



velikost

cena

KOHOUT



velikost

cena

VENTIL



velikost

cena

KOHOUT



velikost

cena

KOHOUT



velikost

cena

1/2"	109,-	1/2"	169,-	1/2"	219,-	1/2"	99,-	1/2"	89,-
3/4"	149,-	3/4"	199,-	3/4"	265,-	3/4"	169,-	3/4"	119,-
1"	279,-		*		*		*		*
	201338		223710		223711		201324		201328

Trubka Ø 40 prodej na metrůž, trubka Ø 20, 25, 32 na celá kola, 10 m nebo 20 m

DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE



Ilustrační foto

Riwall PRO

Drtič RPS 7058¹

Příkon	4,3 kW
Typ	nožový
Max. Ø drceného materiálu	7 cm
Systém drcení	2 rotující nože
Sběrný koš	bez koše
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	50 kg

15 990,-

484016



V&GA
Czech Republic

Drtič benzinový CH1065¹

Motor	LONCIN
Objem motoru	196 cm ³
Výkon	7 HP
Startování	ruční
Sekací nože	2x
Max. Ø drceného materiálu	100 mm
Hmotnost	96 kg

486561



NOVINKA

19 990,-

V&GA
Czech Republic

Drtič benzinový CH1214²

Motor	LONCIN
Objem motoru	420 ccm
Výkon	14 HP
Startování	ruční
Sekací nože	2x
Max. drceného materiálu	120 mm
Hmotnost	185 kg

486562



NOVINKA

LH 2810 Easy Crush

Příkon	2 800 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4 cm
Systém drcení	patentované válcové vtažování
Sběrný koš	45 l
Hlučnost	77,8 dB
Hmotnost	29 kg

6 490,-

473539



JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU

ALKO
QUALITY FOR LIFE

FIELDMANN
More & Greater Performance

Štěpkovač FZD 5015-E

Příkon	2 800 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4,4 cm
Systém drcení	nože
Sběrný koš	60 l
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	19,4 kg

5 490,-

453259

HRUBŠÍ ODPAD
VHODNÝ
NA MULČOVÁNÍ



Riwall PRO

Drtič RES 3044 B

Příkon	3 000 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4,4 cm
Systém drcení	válec s 8 zuby
Sběrný koš	50 l
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	17,5 kg

5 790,-

469031

JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU



Riwall PRO

Drtič RES 2545

Příkon	2 500 W
Typ	nožový
Max. Ø drceného materiálu	4,5 cm
Systém drcení	nože
Sběrný koš	55 l
Hlučnost	106 dB
Hmotnost	10 kg

2 990,-

463872

JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU

