

# AEG

CHALLENGE THE EXPECTED

## ZBAVTE SE STEREOTYPŮ

### AEG VÍCE NEŽ OČEKÁVÁTE



VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

2024

# MY V AEG

... víme, co od svých domácích spotřebičů očekáváte. Každodenní život ale může být zajímavější a mnohem více inspirativní. Stačí jen změnit zaběhnuté stereotypy.

Již od svého založení v roce 1883 jsme se nikdy nespokojili s průměrem a neměli byste ani vy. Naše inovace nejsou výsledkem kompromisu mezi funkcí a designem. Pro váš domov chceme to nejlepší, abyste mohli žít svůj život podle svého, věnovat se opravdu důležitým věcem, a zároveň pečovat o svou domácnost zodpovědně vůči životnímu prostředí.

CHALLENGE THE EXPECTED




# PERSONALIZOVANÁ CHYTRÁ KUCHYNĚ

Spotřebiče AEG s funkcí konektivity vám přinesou jedinečné výhody a nevídané zážitky. Nabídnou vám recepty na výborná jídla, povedou vás při objevování nových kulinářských technik, pomohou vám vařit ještě lepší a zajímavější jídla. Užijte si příjemný pocit, že máte vše pod kontrolou, ať už jste doma, nebo kdekoli jinde. Spotřebiče AEG s funkcí konektivity umožňují dálkové ovládání, reagují na hlasové pokyny, poskytnou vám přímý přenos z aktuálního dění, podrobnou zprávu o všem důležitém a ještě mnohem více.

## APLIKACE – MY AEG

Prohlížejte si stovky lahodných receptů, s nimiž hravě připravíte pokrmy v páře nebo metodou vakuového vaření. Recepty můžete vyhledávat podle národní kuchyně, alergenů, dietního omezení nebo konkrétních přísad. K receptům si lze připsávat vlastní poznámky, ty nejoblíbenější z nich si uložit nebo je sdílet na sociálních sítích. Aplikace vám umožní také jednoduše připravit nákupní seznam a podělit se o něj s ostatními.



## SLEDUJTE SVÉ PEČENÍ ODKUDKOLIV

Kamera Cookview® vám ukáže přímo ve vašem mobilním zařízení, co připravujete v troubě. Takže není nutné zůstat v kuchyni, abyste měli vše pod kontrolou.



Podívejte se na  
video, jak funguje:  
**MY AEG**

# OBSAH



12:30

---

## VAŘENÍ

Kolekce Matt Black	10
Multifunkční parní trouby	25
Multifunkční trouby	31
Kompaktní trouby	41
Kávovary	47
Mikrovlnné trouby	48
Zásuvky	51
Indukční varné desky	65
Sklokeramické varné desky	83
Plynové varné desky	89
CrystalLine varné desky	93
Odsavače par	101

---

## CHLAZENÍ

Kombinované chladničky s mrazničkou dole	117
Monoklimatické chladničky	124
Šuplíkové mrazničky	126
Vinotéky	127

---

## MYTÍ

Myčky nádobí 60 cm	137
Myčky nádobí 45 cm	151

---

## PRANÍ

Vestavné pračky kombinované se sušičkou	157
---	-----

---

## ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY

Informace o zárukách	159
----------------------	-----

# PŘEDSTAVUJEME VÁM KOLEKCI AEG MATT BLACK

Kolekce Matt Black přináší do AEG Mastery Range nový povrch. Matné sklo poskytuje stále estetičtějšímu kuchyňskému prostoru novou podobu a vylepšenou funkčnost.

Dnes je kuchyně ústředním bodem domova, místem, které spojuje všechny na začátku a na konci dne. Je spojením krásy a tepla v samotném středu domova.

Kuchyně jsou stále decentnější a sofistikovanější ve svém provedení a směřují k povrchovým úpravám, jako jsou matné a šedé tóny.

Jemná struktura Matt Black vás osloví na dotek i vizuálně.



Matné sklo vzniklo na základě procesů a technologií z architektonického světa. Matná struktura má přirozené vlastnosti, které jsou více odolné vůči skvrnám a proti otiskům prstů a snadněji se čistí.



## BSK999330T MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO MATTBLACK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 73/70

**Energetická třída:** A++

**Čištění:** pára

**Barva:** matná černá

**Displej a ovládání:** TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, kamera v madle trouby, WiFi připojení

### Pečící funkce parní:

vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

### Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

### Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

### Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

### Bezpečnost:


- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

### Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

### Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD300 – odvápňovač pro parní troubu



**PNC:** 944 188 583

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567



## BPK949330T MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK MATTBLACK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71

**Energetická třída:** A++

**Čištění:** pyrolytické (3 cykly)

**Barva:** matná černá

**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite+ s otočným ovladačem, kamera v madle trouby, WiFi připojení

### Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

### Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

### Ostatní funkce:

variace 160 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

### Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

### Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

### Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



**PNC:** 944 188 584

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567



## KMK965090T MULTIFUNKČNÍ TROUBA COMBIQUICK MATTBLACK

**Vnitřní objem (l):** 43

**Energetická třída:** A+

**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění

**Barva:** matná černá

**Displej a ovládání:** TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem, WiFi připojení

### Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, horní + spodní ohřev + mikrovlny, gril + mikrovlny, mikrovlny MAX, pravý horký vzduch + mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril) + mikrovlny, mikrovlny

### Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování + mikrovlny, gratinované pokrmy

### Ostatní funkce:

variace 100 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

### Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

### Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- boční chromované držáky s EasyEntry

### Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



**PNC:** 944 066 813

**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 595 x 567



## DVK6981HR ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD® MATTBLACK

**Energetická třída:** A+

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle

**Počet rychlostí:** 3 + 2 intenzivní

**Výkon (m³/h):** max./min.: 500/270, intenzivní: 750

**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 54/43, intenzivní: 66

### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

### Vybavení:

- 2x uhlíkový filtr MCFB63
- 2x tukový filtr
- černý komínek
- redukce 150/120 mm

**Barva:** matná černá



**PNC:** 942 051 418

**Rozměry V x Š x H (mm):** 915 x 898 x 456



KDK911423T


## VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

**Typ:** vestavná vakuovací zásuvka  
**Výška (cm):** 14

**Funkce:**

- pouze zatahování
- minimální vakuování
- střední vakuování
- maximální vakuování
- marinování / louhování
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

**Barva:** matná černá



KDK911424T


## OHŘEVNÁ ZÁSUVKA MATTBLACK

**Typ:** vestavná ohřívací zásuvka  
**Výška (cm):** 14  
**Kapacita:** max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

**Funkce:**

- ohřev talířů
- rozmrazování
- ohřívání jídla
- kynutí těsta

**Barva:** matná černá



KKK994500T

## VESTAVNÝ KÁVOVAR MATTBLACK

**Typ:** plně automatický vestavný kávovar

**Ovládání:** otočný ovladač s LCD displejem

**Funkce:**

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espressa
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šáleků
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita mlýnku na kávu 350 g
- objem nádrže na vodu: 2,5 l

**Vybavení:**

- termokonvice až na 6 šáleků kávy
- nádobka na mléko

**Barva:** matná černá



KWK884520T

## VINOTÉKA MATTBLACK

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 450

**Energetická třída:** F

**Celková roční spotřeba (kWh):** 100

**Hlučnost (dB):** 39

**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 49

**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

**Kapacita:**

- 18 lahví typu bordeaux
- Nastavitelná teplota: 5-20°C

**Vybavení vinotéky:**

- 2 dřevěné, plně široké poličky
- LED osvětlení

**Barva:** matná černá



**PNC:** 947 727 436

**Rozměry V x Š x H (mm):** 140 x 595 x 535

**PNC:** 947 727 520

**Rozměry V x Š x H (mm):** 140 x 595 x 535

**PNC:** 942 401 560

**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 595 x 450

**PNC:** 923 421 114

**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 596 x 566

# NAŠE NABÍDKA TRUB

Uspořádali jsme jednotlivé řady tak, abyste mohli spotřebiče jednoduše porovnat dle funkcí a technologií, které nabízejí.



### Sous-Vide

Metoda, kterou využívají ty nejlepší restaurace, aby uspokojily ty nejnáročnější hosty.



### Steamify®\*

Nastavte požadovanou teplotu a trouba automaticky nastaví úroveň páry.



### Funkce páry

Správná kombinace vlhkosti a tepla vytváří jídlo plné chuti a textury.



### Teplotní sonda\*

Vždy dokonalé výsledky vaření s teplotní sondou.



### Horký vzduch pro rovnoměrné pečení

Rovnoměrně upečené jídlo díky chytrému konvekčnímu systému Hot Air.



6000 SurroundCook



6000 SteamBake



8000 SteamBoost



9000 SteamPro

NEJLEPŠÍ V NABÍDCE






# MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBY NOVÁ ÚROVEŇ CHUTÍ

Trouby AEG vám pomohou pozvednout pečení na zcela novou úroveň. Objevte kouzlo páry a připravujte v multifunkční parní troubě luxusní pokrmy jako z těch nejlepších restaurací.


Pára dodává potravinám teplo efektivněji než suchý horký vzduch, takže teplota může být nižší. Kombinace tepla a páry dodává zvenčí svěží a zlatou barvu a uvnitř zůstane pokrm šťavnatý. Vaření v páře uchovává vitamíny, živiny a chuť potravin. Pára je nejšetrnější tepelná úprava potravin – vytvoříte chuť, které konkurují profesionálně připraveným pokrmům.

## KOLIK PÁRY?



POROVNEJTE  
FUNKCE PÁRY

NEJLEPŠÍ V NABÍDCE



9000 COOKVIEW\*



9000 STEAMPRO



8000 STEAMBOOST



6000 STEAMBAKE

Funkce	9000 COOKVIEW*	9000 STEAMPRO	8000 STEAMBOOST	6000 STEAMBAKE
STEAMIFY	•	•	○	
SOUS-VIDE	•	•		
FULL	•	•	•	
HIGH	•	•	•	
MED	•	•		
LOW	•	•	•	
SteamBake				•



### Steamify®

Nastavte požadovanou teplotu a trouba automaticky nastaví úroveň páry.



### Sous-Vide

Metoda, kterou využívají ty nejlepší restaurace, aby uspokojily ty nejnáročnější hosty.



### Full Steam (100%)

Vaření v čisté páře je ideální pro ryby, rýži, kuskus nebo zeleninu.



### High Steam (80%)\*

Optimální úroveň páry pro ohřev zbytků a dušení.



### Medium Steam (50%)\*

Pára v kombinaci s malým procentem horkého vzduchu MED poskytuje vynikající výsledky při vytváření jemných pokrmů, jako jsou omáčky, dipy, paštiky a ryby.



### Low Steam (25%)\*

Skvělé pro maso, drůbež, pokrmy do trouby. Kombinace páry a tepla dodává masu jemnou strukturu s chutnou kůrkou.



### SteamBake

Trouba přidá páru na začátku pečení.



Podívejte se na video, jak funguje: [SteamBake](#)

○ K dispozici u vybraných modelů

\* Procenta jsou průměrný odhad. Během programu vaření se vlhkost může lišit podle fáze a zpětné vazby senzoru.

# STEAMIFY® – VÍTEJTE V DALŠÍ ÚROVNI DELIKÁTNOSTI

Funkce AEG Steamify® je kuchyňským pomocníkem, který při pečení zcela automaticky pomůže přidat to správné množství páry. S funkcí Steamify® nebudete nikdy na pochybách, jestli jste přidali páry moc nebo málo. Vaše pokrmy si tak vždy zachovají maximum chuti a živin.



Podívejte se na  
video, jak funguje:  
[Steamify®](#)



Funkce Steamify® ještě více usnadňuje vytváření lahodných pokrmů. Zadejte teplotu vaření, kterou obvykle používáte a trouba automaticky upraví nastavení, což znamená, že vaše jídlo je napařené k dokonalosti. Unikátní funkce Steamify® je dostupná v troubě řady 9000 SteamPro a vybraných modelech 8000 SteamBoost.

# REVOLUCE SOUS-VIDE

Se Sous-Vide můžete vařit s absolutní čistotou a uzavřít všechny vůně, chutě a živiny ve vakuu a poté použít jemnou páru pro vytvoření úplné dokonalosti.



## PŘENOSNÁ VODNÍ NÁDOBA

Nádobu na vodu v parní troubě můžete snadno vyjmout jednoduchým pohybem, doplnit ji přímo u kohoutku a zasunout zpět do slotu.



Podívejte se na video, jak funguje: [Sous-Vide](#)

## SOUS-VIDE VE ČTYŘECH KROCÍCH

### KROK 1

#### Příprava

Nalijte červené víno do hrnce a vařte ho, dokud nebude trochu hustší, a poté jej nechte vychladnout. Hrušky umyjte a oloupejte, rozkrojte na poloviny a odstraňte jádro.



### KROK 2

#### Vakuové sáčky

Vložte přísady do sáčku a poté je vložte do zásuvky vakuového uzavíracího zařízení.



### KROK 3

#### Vaření

Vyberte program Sous-Vide, přidejte 400 ml vody a vařte 15 minut.



### KROK 4

#### Servírování

Hrušky v červeném víně mohou být podávány teplé nebo studené. S crême anglaise nebo se zmrzlinou.



# KUPTÉ SI PARNÍ TROUBU AEG STEAMPRO NEBO STEAMBAKE

AEG A ZÍSKEJTE ZDARMA



**KURZ VAŘENÍ V HODNOTĚ 2500 Kč**  
**SADU NÁDOBÍ AEG**  
**KUCHAŘKU**

Více informací na  
na [www.aeg.cz/kurzyvareni](http://www.aeg.cz/kurzyvareni)

## Funkce parní trouby **SteamPro**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení se 75% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas. Na přípravu jídel ve vodní lázni, jako jsou krémy, pudinky, nákypy a teriny.
	STŘEDNÍ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 200 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vřabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátek, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	VLHKÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

## Funkce parní trouby **SteamBoost**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vřabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátek, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	VLHKÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

# MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBY



**Energetická  
třída**



**Funkce  
Sous-Vide**



**Senzor  
vlhkosti**



**SteamBoost**



**Teplotní  
sonda**



**Teleskopické  
výsuvy**



**Jemné  
dovírání dvířek**



**Možnost pečení  
na 3 úrovních**



**Chladné  
na dotyk**



**Nerez s ochranou  
proti otiskům prstů**



**Steamify**



**Kamera**



**Wi-Fi  
konektivita**

**AEG**



**BSK999330M**

**MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO**

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D): 73/70**

**Energetická třída:** A++

**Čištění:** pára

**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

**Displej a ovládání:** TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, kamera v madle trouby, WiFi připojení

**Pečící funkce parní:**

vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD300 – odvápňovač pro parní troubu



**PNC:** 944 188 375

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567



**BSK988330M**

**MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMBOOST**

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D): 74/70**

**Energetická třída:** A++

**Čištění:** pára

**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

**Displej a ovládání:** TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, WiFi připojení

**Pečící funkce parní:**

vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, gratinované pokrmy, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD300 – odvápňovač pro parní troubu



**PNC:** 944 188 557

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567





BSE788380M

## MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMBOOST

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 73/70**Energetická třída:** A++**Čištění:** pára**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite se Steamify®, WiFi připojení**Pečící funkce parní:**

vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, gratinované pokrmy, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD300 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 188 772

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



BPE748380B

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/71**Energetická třída:** A++**Čištění:** pyrolytické (3 cykly)**Barva:** černá**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite, WiFi připojení**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

**Ostatní funkce:**

variace 160 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 188 774

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



# MULTIFUNKČNÍ TROUBY



BPE748380M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71**Energetická třída:** A++**Čištění:** pyrolytické (3 cykly)**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite, WiFi připojení**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

**Ostatní funkce:**

variací 160 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladič ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



BPK748380M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71**Energetická třída:** A++**Čištění:** pyrolytické (3 cykly)**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite, WiFi připojení**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

**Ostatní funkce:**

variací 160 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladič ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů

Rare  
45 °

Medium  
60 °

Well Done  
70 °



Energetická třída

Pyrolytické čištění

Katalytické čištění

Funkce SteamBake

Ventilátor + kruhové topné těleso

Možnost pečení na třech úrovních

XXL prostor

Teplotní sonda

Teleskopické výsuvy

Jemné dovírání dvířek

Chladné na dotyk

Nerez s ochranou proti otiskům prstů

Aquaclean

Wi-Fi konektivita



PNC: 944 188 770

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



PNC: 944 188 775

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567





BPE558370M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71**Energetická třída:** A+**Čištění:** pyrolytické (3 cykly)**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s EXPlore,

LED displejem a dotykovými tlačítky, WiFi připojení

**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

variace 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů

**PNC:** 944 188 822**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567

BPK558370M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71**Energetická třída:** A+**Čištění:** pyrolytické (3 cykly)**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s EXPlore,

LED displejem a dotykovými tlačítky, WiFi připojení

**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

variace 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů

**PNC:** 944 188 823**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567

BCK558370M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71**Energetická třída:** A+**Čištění:** katalytické**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s EXPlore,

LED displejem a dotykovými tlačítky, WiFi připojení

**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

variace 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů

**PNC:** 944 188 826**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567

BPB351160M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71**Energetická třída:** A+**Čištění:** pyrolytické (3 cykly)**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s EXPlore

LED displejem a dotykovými tlačítky

**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

variace 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů

**PNC:** 944 188 506**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567



BPS351161M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/72

**Energetická třída:** A+

**Čištění:** pyrolytické (3 cykly)

**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače

### Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

### Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

### Ostatní funkce:

variac 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

### Bezpečnost:

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

### Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

### Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



BCK546360M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71

**Energetická třída:** A+

**Čištění:** katalytické

**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s EXPlore

LED displejem a dotykovými tlačítky

### Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

### Ostatní funkce:

variac 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

### Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

### Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

### Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



**PNC:** 944 188 623

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567



BCK455350M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71

**Energetická třída:** A+

**Čištění:** katalytické

**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítky

### Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

### Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

### Ostatní funkce:

halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, elektronický časovač, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

### Bezpečnost:

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

### Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

### Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



**PNC:** 944 188 105

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567



BCE455351M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 73/72

**Energetická třída:** A

**Čištění:** katalytické

**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítky

### Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

### Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

### Ostatní funkce:

halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, elektronický časovač, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

### Bezpečnost:

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 2

### Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční nerezové držáky s EasyEntry

### Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



**PNC:** 949 499 388

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 568



**PNC:** 949 499 672

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 568



BCE451351M

### MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 73/72**Energetická třída:** A**Čištění:** katalytické**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítky**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, elektronický časovač, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

**Bezpečnost:**

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 2

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční nerezové držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby

**PNC:** 949 499 387**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567

BES351111M

### MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/72**Energetická třída:** A**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

**Pečící funkce speciální:**

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

**Bezpečnost:**

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 2

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby

**PNC:** 949 499 385**Rozměry V x Š x H (mm):** 589 x 594 x 569

BEB351110M

### MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/71**Energetická třída:** A**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

**Pečící funkce speciální:**

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

**Bezpečnost:**

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby

**PNC:** 944 187 804**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567

BEB351111B

### MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/71**Energetická třída:** A**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění**Barva:** černá**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

**Pečící funkce speciální:**

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

**Ostatní funkce:**

halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

**Bezpečnost:**

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 2

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby

**PNC:** 949 499 386**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567



BCS331150M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA SURROUND COOK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/71**Energetická třída:** A**Čištění:** katalytické**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s LED displejem**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

**Pečící funkce speciální:**

rozmrazování

**Ostatní funkce:**

rozšířeně časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 50-275 °C

**Bezpečnost:**

- chladičí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3 s nápovědou úrovně pečení

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



BES331111B

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA SURROUND COOK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/72**Energetická třída:** A**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění**Barva:** černá**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače s LED displejem**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

**Pečící funkce speciální:**

rozmrazování

**Ostatní funkce:**

rozšířeně časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 50-275 °C

**Bezpečnost:**

- chladičí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 2

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 187 806

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



PNC: 949 496 357

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



# KOMPAKTNÍ TROUBY



KSK998290M

## KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

**Vnitřní objem (l):** 43  
**Energetická třída:** A++  
**Čištění:** pára  
**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů  
**Displej a ovládání:** TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, WiFi připojení

**Pečící funkce parní:**  
 vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

**Pečící funkce standardní:**  
 pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**  
 regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmrazování

**Ostatní funkce:**  
 variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- M3OCD300 – odvěpřovač pro parní troubu



PNC: 944 066 812

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567



KSK792280M

## KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

**Vnitřní objem (l):** 43  
**Energetická třída:** A++  
**Čištění:** pára  
**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů  
**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite se Steamify®

**Pečící funkce parní:**  
 vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

**Pečící funkce standardní:**  
 pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

**Pečící funkce speciální:**  
 regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmrazování

**Ostatní funkce:**  
 variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby
- M3OCD300 – odvěpřovač pro parní troubu



PNC: 944 004 907

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567



Energetická třída



Funkce Sous-Vide



Senzor vlhkosti



Ventilátor + kruhové topné těleso



Gril



Teplotní sonda



Teleskopické výšuvy



Jemné dovírání dveří



Chladné na dotyk



Nerez s ochranou proti otiskům prstů



Mikrovlny



Wi-Fi konektivita



KMK968000M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA COMBIQUICK

**Vnitřní objem (l):** 43  
**Energetická třída:** A+  
**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění  
**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů  
**Displej a ovládání:** TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem, WiFi připojení

**Pečící funkce standardní:**  
 pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, mikrovlny, pravý horký vzduch + mikrovlny, horní + spodní ohřev + mikrovlny, gril + ventilátor (turbo gril), gril + ventilátor + mikrovlny

**Pečící funkce speciální:**  
 nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, rozmrazování, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy

**Ostatní funkce:**  
 90 receptů / automatických programů (váha / senzor jídla), elektronická regulace teploty 30 – 230 °C, automatická nabídka teplot

**Bezpečnost:**

- dětský zámek (off mode)
- chladicí ventilátor
- počet skel: 3

**Vybavení:**

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- boční nerezové držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



KMK721880M

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA QUICK&amp;GRIL

**Vnitřní objem (l):** 43  
**Energetická třída:** A+  
**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění  
**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů / černá  
**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej

**Pečící funkce standardní:**  
 gril, mikrovlny, gril + mikrovlny

**Ostatní funkce:**  
 28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří

**Bezpečnost:**

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- chladicí ventilátor
- počet skel: 4

**Vybavení:**

- 1 běžný rošt chromovaný
- boční držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



PNC: 944 066 668

Rozměry V x Š x H (mm): 499 x 595 x 567



PNC: 944 004 945

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567



KMK721880B

## MULTIFUNKČNÍ TROUBA QUICK&amp;GRIL

**Vnitřní objem (l):** 43  
**Energetická třída:** A+  
**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění  
**Barva:** černá  
**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej

**Pečící funkce standardní:**  
 gril, mikrovlny, gril + mikrovlny

**Ostatní funkce:**  
 28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří

**Bezpečnost:**

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- chladicí ventilátor
- počet skel: 4

**Vybavení:**

- 1 běžný rošt chromovaný
- boční držáky s EasyEntry

**Příslušenství k dokoupení:**

- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



PNC: 944 004 921

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

# KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

Díky modulárnímu a flexibilnímu designu vám kompaktní spotřebiče AEG poskytují vysoce kvalitní výkon a fantastickou funkčnost na malém prostoru.



## KONZISTENTNÍ NABÍDKA DESIGNU

Díky dokonalému sladění každého spotřebiče můžete vytvořit ideální a stylovou instalaci a optimalizovat tak svůj kuchyňský prostor. A kombinace ohřevné nebo vakuové zásuvky s kompaktním spotřebičem odpovídá rozměrům našich trub plné velikosti, takže nemusíte dělat kompromisy.



SKUPINA

SLOUP



## VYTVOŘTE SI KUCHYŇ NA MÍRU

Seskupte svá kompaktní zařízení do skupiny, sloupu nebo elegantního horizontálního uskupení dle svého vlastního, individuálního přání.



AEG trouby mohou být jako jediné na trhu umístěny nad další AEG mycí či chladicí spotřebiče, a to včetně vinotéky nebo zchlazovače.

## HORIZONTÁLNÍ



# KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



Výška



Mikrovlny



Gril



Rozmrazování



Multicup



Dotykové ovládání



Nerez s ochranou  
proti otiskům prstů



KKK994500M

VESTAVNÝ KÁVOVAR

**Typ:** plně automatický vestavný kávovar**Ovládání:** otočný ovladač s LCD displejem**Funkce:**

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espresso
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šálků
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita mlýnku na kávu 350 g
- objem nádrže na vodu: 2,5 l

**Vybavení:**

- termokonvice až na 6 šálků kávy
- nádobka na mléko

**Barva:** nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů

PNC: 942 401 233

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550



KKB894500B

VESTAVNÝ KÁVOVAR

**Typ:** plně automatický vestavný kávovar**Ovládání:** otočný ovladač s LCD displejem**Funkce:**

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espresso
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šálků
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita mlýnku na kávu 350 g
- objem nádrže na vodu: 2,5 l

**Vybavení:**

- termokonvice až na 6 šálků kávy
- nádobka na mléko

**Barva:** černá

PNC: 942 401 563

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550





## MBE2658DEM

### MIKROVLNNÁ TROUBA

**Typ:** mikrovlnná trouba s grilem  
**Vnitřní objem (l):** 25  
**Ovládání:** dotykové ovládání, LED displej  
**Průměr otočného talíře (mm):** 325  
**Mikrovlnný výkon (W):** 900, 5 úrovní  
**Výkon grilu (W):** 800

**Pečící funkce standardní:** gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

#### Programy:

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- automatické programy vaření podle váhy
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
- signál při ukončení cyklu

#### Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- elektronické hodiny s měřením času

**Barva:** černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



## MBE2658SEM

### MIKROVLNNÁ TROUBA

**Typ:** mikrovlnná trouba  
**Vnitřní objem (l):** 25  
**Ovládání:** dotykové ovládání, LED displej  
**Průměr otočného talíře (mm):** 325  
**Mikrovlnný výkon (W):** 900, 5 úrovní

**Pečící funkce standardní:** mikrovlny

#### Programy:

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- automatické programy vaření podle váhy
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
- signál při ukončení cyklu

#### Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- elektronické hodiny s měřením času

**Barva:** černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



## MBB1756SEB

### MIKROVLNNÁ TROUBA

**Typ:** mikrovlnná trouba  
**Vnitřní objem (l):** 17  
**Ovládání:** dotykové ovládání, LED displej  
**Průměr otočného talíře (mm):** 272  
**Mikrovlnný výkon (W):** 800, 5 úrovní

**Pečící funkce standardní:** mikrovlny

#### Programy:

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
- signál při ukončení cyklu

#### Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- elektronické hodiny s měřením času

**Barva:** černá

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



## MBB1756SEM

### MIKROVLNNÁ TROUBA

**Typ:** mikrovlnná trouba  
**Vnitřní objem (l):** 17  
**Ovládání:** dotykové ovládání, LED displej  
**Průměr otočného talíře (mm):** 272  
**Mikrovlnný výkon (W):** 800, 5 úrovní

**Pečící funkce standardní:** mikrovlny

#### Programy:

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
- signál při ukončení cyklu


#### Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- elektronické hodiny s měřením času

**Barva:** černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



**PNC:** 947 608 721

**Rozměry V x Š x H (mm):** 459 x 596 x 404

**PNC:** 947 608 720

**Rozměry V x Š x H (mm):** 459 x 596 x 404

**PNC:** 947 608 732

**Rozměry V x Š x H (mm):** 371 x 594 x 316

**PNC:** 947 608 713

**Rozměry V x Š x H (mm):** 371 x 594 x 316



### MSB2547D-M

#### MIKROVLNNÁ TROUBA

**Typ:** mikrovlnná trouba s grilem  
**Vnitřní objem (l):** 23  
**Ovládání:** dotykové ovládání, LED displej  
**Průměr otočného talíře (mm):** 315  
**Mikrovlnný výkon (W):** 900, 8 úrovní  
**Výkon grilu (W):** 1 000

**Pečící funkce standardní:** gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

#### Programy:

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- signál při ukončení cyklu

#### Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rám/grilovací stojan

**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



### MSB2057D-B

#### MIKROVLNNÁ TROUBA

**Typ:** mikrovlnná trouba s grilem  
**Vnitřní objem (l):** 19  
**Ovládání:** dotykové ovládání, LED displej  
**Průměr otočného talíře (mm):** 255  
**Mikrovlnný výkon (W):** 800, 5 úrovní  
**Výkon grilu (W):** 1 000

**Pečící funkce standardní:** gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

#### Programy:

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- signál při ukončení cyklu

#### Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rám/grilovací stojan

**Barva:** černá

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3OCS300 – sprej na čištění trouby



### KDK911423M

#### VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

**Typ:** vestavná vakuovací zásuvka  
**Výška (cm):** 14

#### Funkce:

- pouze zatavování
- minimální vakuování
- střední vakuování
- maximální vakuování
- marinování / louhování

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



### KDE911424B

#### OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

**Typ:** vestavná ohřívací zásuvka  
**Výška (cm):** 14  
**Kapacita:** max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

#### Funkce:


- ohřev talířů
- rozmrazování
- ohřívání jídla
- kynutí těsta
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

**Barva:** černá



**PNC:** 947 607 444

**Rozměry V x Š x H (mm):** 388 x 595 x 400



**PNC:** 947 607 492


**Rozměry V x Š x H (mm):** 382 x 594 x 318

**PNC:** 947 727 282

**Rozměry V x Š x H (mm):** 140 x 595 x 535

**PNC:** 947 727 515

**Rozměry V x Š x H (mm):** 140 x 595 x 535



KDK911424M

**OHŘEVNÁ ZÁSUVKA**

**Typ:** vestavná ohřívací zásuvka

**Výška (cm):** 14

**Kapacita:** max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

**Funkce:**

- ohřev talířů
- rozmrazování
- ohřívání jídla
- kynutí těsta
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



# VARNÉ DESKY

Vyberte si varnou desku, která bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům. Nabízíme řešení pro každého – preferujete vaření na plyn nebo nedáte dopustit na sklokeramický varný panel? Nebo si vás podmanilo kouzlo indukce, která je pohotová, bezpečná a snadno se čistí? Seznamte se s našimi varnými panely.



AUTO



### Hob2Hood®

Systém Hob2Hood® spočívá v bezdrátovém propojení odsavače par s varnou deskou. Jakmile zahájíte vaření, odsavač automaticky rozsvítí světla a spustí odtah v odpovídající intenzitě.



Podívejte se na video, jak funguje:  
Funkce Hob2Hood®

# NAŠE NABÍDKA INDUKČNÍCH VARNÝCH DESEK

Uspořádali jsme jednotlivé řady tak, abyste mohli spotřebiče jednoduše porovnat dle funkcí a technologií, které nabízejí.



#### Teplotní sonda

Teplotní sonda měří teplotu ve středu jídla.



#### TotalFlex

Funkce TotalFlex umožňuje vařit kdekoli na povrchu varné desky.



#### SenseFry nebo SenseBoil sensor

Senzor smažení zajišťuje rovnoměrné smažení každého pokrmu, zatímco senzor vaření detekuje, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu a sníží teplotu.



#### Bridge nebo FlexiBridge®

Pomocí funkce Bridge můžete propojit 2 varné zóny v jednu velkou varnou plochu a funkcí FlexiBridge® můžete vytvořit 3 různá uspořádání.



#### Indukce


S indukcí ovládnete jakoukoli kuchařskou techniku rychleji a bezpečněji.





3000 Induction



6000 Flex




7000 Sense



8000 TotalFlex



9000 SensePro®



NEJLEPŠÍ V NABÍDCE

# INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Pozvedněte vaření na vyšší úroveň s jednou z našich indukčních varných desek. Jsou bezpečné, snadno se čistí a umožňují mimořádně přesné a rychlé ovládání teploty.

## POWERSLIDE®

Stisknutím tlačítka se zóna FlexiBridge® přepne na tři přednastavené teplotní úrovně: vysoká, střední a nízká, takže můžete jednoduše přesunout pánev a přejít z varu na mírný var.



Podívejte se na video, jak funguje: [PowerSlide®](#)

## FLEXIBRIDGE®

Varný panel FlexiBridge® vám umožní kombinovat až 4 varné zóny a vařit na jednom obrovském prostoru s rovnoměrným a přesným ohřevem. Ať už připravujete rodinnou hostinu, nebo více druhů jídel, která musí být hotová současně, FlexiBridge vám poskytne variabilní prostor, aby všechno proběhlo podle vašich představ.



Podívejte se na video, jak funguje: [FlexiBridge®](#)



Dvě standardní varné zóny  
Dva přední a dva zadní segmenty se spojí do varných zón se samostatným ovládáním pro větší hrnce nebo pánve.



Malá a střední varná zóna  
Tři segmenty se spojí do zóny vhodné pro pekáč na maso. Současně je k dispozici i malá zóna na menší hrnec.



Jedna extra velká varná zóna  
Všechny čtyři segmenty se spojí do jednoho celku a vytvoří jeden z největších varných povrchů.

# INTUITIVNÍ INDUKČNÍ TECHNOLOGIE

Každá varná deska Sense obsahuje inovativní technologie senzorů, které umožňují řadu technik asistovaného vaření od detekování bodu varu, přes zachovávání rovnoměrného tepla při smažení až po Sous-Vide.

## SMAŽTE A SERVÍRUJTE S CHUTÍ

Pokrm a požadovaný výsledek přípravy můžete na indukční varné desce SenseFry® zvolit pomocí inteligentního dotykového displeje. Technologie k dosažení nejlepších výsledků smažení zachovává rovnoměrné teplo. Už žádné odhady, kdy má pánev správnou teplotu. A navíc není zapotřebí upravovat nastavení v průběhu přípravy.



Podívejte se na video, jak funguje: **SenseFry®**



## PŘESNOST JE KLÍČOVÁ

Zvládněte každý pokrm s teplotní sondou SensePro®. Bezdrátová sonda určí přesnou teplotu a sdělí úpravu teploty varné desce. Dokáže i měřit a udržet přesnou teplotu vody, díky čemuž lze nyní vakuově vařit na varné desce. Pro profesionální výsledky.



Podívejte se na video, jak funguje: **SensePro®**

## VAŘENÍ VODY POD KONTROLOU

Snímač varu detekuje stoupající bubliny a automaticky upraví nastavení teploty a sníží ji na řízené perlení. Již žádné sledování nebo přetečený obsah. Šetří čas i energii.



Podívejte se na video, jak funguje: **SenseBoil**


# INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANÝM ODSAVAČEM

Indukční varné desky s integrovaným odsavačem par vám umožňují uspořádat kuchyň podle svých představ, aniž byste museli řešit, kam odsavač umístit. Můžete ji instalovat na kuchyňský ostrůvek či poloostrov a při vaření být v kontaktu s ostatními. Nebo ji umístit k oknu a těšit se z krásného výhledu do okolí. Potřebujete ušetřit místo? Dejte ji ke stěně a horní skříňku využijte k ukládání nádobí.

Více informací zde




## NEJRYCHLEJŠÍ INSTALACE NA TRHU



XTM můžete nainstalovat ve 29 instalačních krocích, což je o 3 % méně než u naší předchozí varné desky s odsavačem a o 28 % méně než u konkurenta číslo 1.

## VÝHODY RECIRKULACE

- Udržitelnější řešení, protože se do životního prostředí vypouští méně použitého vzduchu.
- Téměř žádné energetické ztráty způsobené odsáváním teplého vzduchu z interiéru.
- Není nutné instalovat odtahové potrubí.
- Nevyžaduje žádné dodatečné stavební úpravy (např. proražení stěny).
- Filtr 2 v 1 s dlouhou životností obsahuje uhlíkový a tukový filtr a pomáhá udržovat v kuchyni čistý vzduch.
- Vyjímatelný filtr lze pro delší životnost snadno vyčistit v myčce nádobí a regenerovat v troubě.



## VÝHODY ODSÁVACÍHO POTRUBÍ

- Rychlé vyčištění velkého objemu vzduchu.
- Vysoká účinnost při nízkém nastavení odsávání.
- Žádné dodatečné náklady na aktivní uhlíkové filtry.



## JEDNOTLIVÉ DÍLY POTRUBÍ



### M2CKCF01

Sada potrubí pro instalaci ComboHob



### M2CKCF08

Zásuvka kruhového tvaru (D150)




### M2CKCF02

Horizontální připojení obdélník (220x90) do kulatého tvaru (P150)



### M2CKCF03

Vertikální připojení kruhového tvaru (P150) do obdélníkového tvaru (220x90)



### M2CKCF04

Vodorovná křivka obdélníkového tvaru (220x90)



### M2CKCF05

Trubka obdélníkového tvaru (220x90), 1 m



### M2CKCF06

Zásuvka (220x90), obdélníkový tvar (220x90)



### M2CKCF07

Trubka kruhového tvaru (P150) 1m



# INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



Šířka



Posuvné ovládání



TFT barevný dotykový displej



Kruhové ovládání



Funkce Bridge



Funkce Bridge s Windmill designem



Funkce FlexiBridge™



Funkce FlexiBridge™ s Windmill provedením



Detekce hrnců a pánví



Funkce PowerSlide



Funkce SensePro



Funkce SenseBoil



SenseFry®



Funkce PowerBoost



Automatické zahřátí



Funkce Hob2Hood®



Funkce Pause



Ukazatel zbytkového tepla



Časovač Eco: maximální využití tepla



Funkce Breeze



Možnost instalace v rovině s pracovní deskou



IKE86688FB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA TOTALFLEX

Propojení varných zón: TotalFlex

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové RoadRunner vlevo, ve středu a vpravo dole

**Funkce:**

- TotalFlex – naprostá svoboda při manipulaci s nádobím. Nádobí různých tvarů a velikostí můžete pokládat a přesouvat téměř po celé velké varné ploše
- PowerSlide – rozdělí varnou desku na přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm
- střední přední: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



CCE84779FB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COMBOHOB

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové ovládání, ve středu vpředu

**Funkce:**

- odsavač par recirkulační, 3 rychlosti + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť teploty
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- výkon max./min. (m<sup>3</sup>/h): 500/270
- výkon intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 630
- recirkulace max./min. (m<sup>3</sup>/h): 465/250
- recirkulace intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 585
- hlučnost max./min. (dB): 64/49
- hlučnost intenzivní (dB): 70
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky
- potrubí pro Combohob
- A9HOSM – univerzální poklice



PNC: 949 597 844

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 597 851

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520



### CCE84751CB

#### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COMBOHOB

**Propojení varných zón:** Bridge

**Typ a pozice ovládnání:** posuvné dotykové ovládnání, ve středu vpředu

##### Funkce:

- odsavač par recirkulační, 3 rychlosti + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť teploty
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- výkon max./min. (m<sup>3</sup>/h): 500/270
- výkon intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 630
- recirkulace max./min. (m<sup>3</sup>/h): 465/250
- recirkulace intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 585
- hlučnost max./min. (dB): 64/49
- hlučnost intenzivní (dB): 70
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

##### Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládnání
- automatické vypnutí desky

##### Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm

**Barva a provedení:** tmavě šedá, s rovnými hranami, vhodné pro integrovanou instalaci do pracovní desky


##### Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky
- portrubí pro Combohob
- A9HOSM – univerzální poklice



**PNC:** 949 597 950

**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520



### CCE84543FB

#### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COMBOHOB

**Propojení varných zón:** Bridge

**Typ a pozice ovládnání:** posuvné dotykové ovládnání, ve středu vpředu

##### Funkce:

- odsavač par recirkulační, 3 rychlosti + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť teploty
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- výkon max./min. (m<sup>3</sup>/h): 500/270
- výkon intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 630
- recirkulace max./min. (m<sup>3</sup>/h): 465/250
- recirkulace intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 585
- hlučnost max./min. (dB): 64/49
- hlučnost intenzivní (dB): 70
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

##### Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládnání
- automatické vypnutí desky


##### Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm

**Barva a provedení:** tmavě šedá, se zkosenými hranami

##### Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky
- portrubí pro Combohob
- A9HOSM – univerzální poklice



**PNC:** 949 597 895

**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520



### NCH74B01AB

#### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COMBOHOB

**Propojení varných zón:** Bridge

**Typ a pozice ovládnání:** posuvné dotykové ovládnání, ve středu vpředu

##### Funkce:

- odsavač par recirkulační, 3 rychlosti + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť teploty
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- výkon max./min. (m<sup>3</sup>/h): 550/270
- výkon intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 650
- recirkulace max./min. (m<sup>3</sup>/h): 480/250
- recirkulace intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 585
- hlučnost max./min. (dB): 66/50
- hlučnost intenzivní (dB): 69
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

##### Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládnání
- automatické vypnutí desky

##### Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm

**Barva a provedení:** černá, se zkosenými hranami


##### Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky
- portrubí pro Combohob
- A9HOSM – univerzální poklice



**PNC:** 949 598 009

**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520



### NCH74B01CB

#### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COMBOHOB

**Propojení varných zón:** Bridge

**Typ a pozice ovládnání:** posuvné dotykové ovládnání, ve středu vpředu

##### Funkce:

- odsavač par recirkulační, 3 rychlosti + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť teploty
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- výkon max./min. (m<sup>3</sup>/h): 550/270
- výkon intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 650
- recirkulace max./min. (m<sup>3</sup>/h): 480/250
- recirkulace intenzivní (m<sup>3</sup>/h): 585
- hlučnost max./min. (dB): 66/50
- hlučnost intenzivní (dB): 69
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

##### Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládnání
- automatické vypnutí desky


##### Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm

**Barva a provedení:** černá, s rovnými hranami, vhodné pro integrovanou instalaci do pracovní desky

##### Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky
- portrubí pro Combohob
- A9HOSM – univerzální poklice



**PNC:** 949 598 068

**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520



IAE84881FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEPRO

**Propojení varných zón:** Bridge**Typ a pozice ovládání:** barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- SensePro – teplotní sonda měří teplotu středu pokrmu a komunikuje s varnou deskou, lze využít i pro přípravu Sous-Vide
- SenseFry – udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

**Barva a provedení:** tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



NIG85M30AB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEPRO

**Propojení varných zón:** Double Bridge**Typ a pozice ovládání:** plnobarevný dotykový TFT displej**Funkce:**

- SenseBoil – automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- SenseFry – udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2300 / 3200 W, 210 mm

**Barva a provedení:** tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



NIG64B30AB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

**Propojení varných zón:** Bridge**Typ a pozice ovládání:** plnobarevný dotykový TFT displej**Funkce:**

- SenseBoil – automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- SenseFry – udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**


- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 210 mm

**Barva a provedení:** černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



IKE96654FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

**Propojení varných zón:** 3x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové RoadRunner vlevo, ve středu a vpravo vpředu**Funkce:**

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**





- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- střední přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

**Barva a provedení:** černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 485**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 598 058**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 598 035**Rozměry Š x H (mm):** 610 x 520**PNC:** 949 597 619**Rozměry Š x H (mm):** 910 x 520



IAE84851FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

**Propojení varných zón:** FlexiBridge**Typ a pozice ovládání:** barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- SenseFry® – udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



IPE84531FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA PURE

**Propojení varných zón:** nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

**Barva a provedení:** čistý černý design PureBlack, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm  
Ovladače a varné zóny jsou viditelné až po zapnutí desky**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



IAE64843FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

**Propojení varných zón:** Bridge**Typ a pozice ovládání:** barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- SenseFry – udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement – umožňuje připojení na jednu fázi

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** tmavě šedá, se zkosenými hranami**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



NII74B10AB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEBOIL

**Propojení varných zón:** Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu**Funkce:**

- SenseBoil – automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement – umožňuje připojení na jednu fázi

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

**Barva a provedení:** tmavě šedá, se zkosenými hranami**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 550**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 597 479**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 597 561**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 598 030**Rozměry Š x H (mm):** 730 x 520



## NII84B10AB

### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

**Propojení varných zón:** Bridge

**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu

**Funkce:**

- SenseBoil – automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement – umožňuje připojení na jednu fázi

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

**Barva a provedení:** tmavě šedá, se zkosenými hranami

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



**PNC:** 949 598 032

**Rozměry Š x H (mm):** 800 x 520



## IKE85753IB

### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

**Propojení varných zón:** 2x Bridge

**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

**Barva a provedení:** černá, s rovnými hranami, vhodné pro integrovanou instalaci do pracovní desky

**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



**PNC:** 949 597 901

**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520



## IKE84471XB

### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA FLEXIBRIDGE

**Propojení varných zón:** FlexiBridge

**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

**Funkce:**

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm


**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



**PNC:** 949 597 229

**Rozměry Š x H (mm):** 766 x 516



## IKE74471IB

### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA FLEXIBRIDGE

**Propojení varných zón:** FlexiBridge™

**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

**Funkce:**

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** černá, s rovnými hranami, vhodné pro integrovanou instalaci do pracovní desky


**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



**PNC:** 949 597 259

**Rozměry Š x H (mm):** 710 x 520



IKE85753FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA DOUBLEBRIDGE

**Propojení varných zón:** 2x Bridge**Typ a pozice ovládání:** dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

**Barva a provedení:** černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 907**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520

IKE64471FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA FLEXIBRIDGE

**Propojení varných zón:** FlexiBridge™**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 363**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520

IKE74441FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA BRIDGE

**Propojení varných zón:** Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

**Barva a provedení:** černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 275**Rozměry Š x H (mm):** 710 x 520

IKE64450XB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

**Propojení varných zón:** 2x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce

**Bezpečnostní funkce:**


- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

**Barva a provedení:** černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 193**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516



IAE84411XB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEBOIL

**Propojení varných zón:** nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- SenseBoil – automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

**Barva a provedení:** černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 423**Rozměry Š x H (mm):** 766 x 516

IAE84431FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

**Propojení varných zón:** nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- SenseFry – udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

**Barva a provedení:** černá, nerezový rámeček**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 406**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520

IKE64441B

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA BRIDGE

**Propojení varných zón:** Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** černá, s rovnými hranami, vhodné pro integrovanou instalaci do pracovní desky**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 445**Rozměry Š x H (mm):** 580 x 510

IAE64413XB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEBOIL

**Propojení varných zón:** nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- SenseBoil – automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagment – umožňuje připojení na 1 fázi

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 519**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516



## IAE64431FB

### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

**Propojení varných zón:** nelze

**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

#### Funkce:

- SenseFry – udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

#### Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

#### Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



**PNC:** 949 597 595

**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520



## IKB64413FB

### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

**Propojení varných zón:** nelze

**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

#### Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagment – umožňuje připojení na 1 fázi

#### Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

#### Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: oválná pro pečení ryb / indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm

**Barva a provedení:** černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



**PNC:** 949 492 681

**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520



## IKB64431XB

### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

**Propojení varných zón:** nelze

**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

#### Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

#### Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

#### Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



**PNC:** 949 492 687

**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516



## IKB64301XB

### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

**Propojení varných zón:** nelze

**Typ a pozice ovládání:** dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

#### Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

#### Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

#### Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

#### Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



**PNC:** 949 492 630

**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516





IKB64301FB

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

**Propojení varných zón:** nelze

**Typ a pozice ovládání:** dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**Barva a provedení:** černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC300 – krém na čištění varné desky



PNC: 949 492 629

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

# SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY



Šířka

Posuvné  
ovládáníFunkce  
FlexiZoneFunkce  
TripleZoneFunkce  
DoubleZoneUkazatel  
zbytkového teplaFunkce  
Pause

Eco timer



Hob2Hood®

Možnost instalace  
v rovině s pracovní  
deskou

HK654070FB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH

**Propojení varných zón:** rozšířené zóny**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

**Varné zóny a jejich výkon:**

- levá přední: trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

**Barva a provedení:**

černá, se zkosenými hranami

**Příslušenství k dokoupení:**M3HCC300 – krém na čištění varných desek  
E6HUE102 – škrabka na všechny typy desek

Šířka

Posuvné  
ovládáníFunkce  
FlexiZoneFunkce  
TripleZoneFunkce  
DoubleZoneUkazatel  
zbytkového teplaFunkce  
Pause

Eco timer



Hob2Hood®

PNC: 949 492 641

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520



HK654070IB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH

**Propojení varných zón:** rozšířené zóny**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

**Varné zóny a jejich výkon:**

- levá přední: trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

**Barva a provedení:**černá, s rovnými hranami  
vhodná pro integrovanou instalaci do pracovní desky**Příslušenství k dokoupení:**M3HCC300 – krém na čištění varných desek  
E6HUE102 – škrabka na všechny typy desek

PNC: 949 492 638

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520



HK634021XB

## SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

**Propojení varných zón:** rozšířené zóny

**Typ a pozice ovládní:** dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- Pause

**Bezpečnostní funkce:**

- dětská pojistka
- blokování ovládní
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla

**Varné zóny a jejich výkon:**

- levá přední: dvojkruhová, 750 / 2 200 W, 120 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová, 700 / 1 700 W, 120 x 180 mm

**Barva a provedení:**

černá, nerezový rámeček

**Příslušenství k dokoupení:**

M3HCC300 – krém na čištění varných desek  
E6HUE102 – škrabka na všechny typy desek



**PNC:** 949 492 126

**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516

# NAŠE NABÍDKA PLYNOVÝCH VARNÝCH DESEK

Uspořádali jsme jednotlivé řady tak, abyste mohli spotřebiče jednoduše porovnat dle funkcí a technologií, které nabízejí.



**Dotykové ovládání**  
Dotykem a posouváním prstu aktivujete a ovládáte varnou desku.



**Hob2Hood®**  
Upravuje automaticky výkon ventilátoru podle změny teploty.




**EasyClean**  
Nerezová ocel EasyClean je odolná proti poškrábání a skvrnám.



**StepPower**  
Ovládání, které umožňuje nastavit úroveň plamene v rozmezí 1 až 9.



**SpeedBurner**  
Efektivně ohřívá dno hrnců a pánví.



3000 SpeedBurner



6000 StepPower



7000 Easy2Clean



8000 FlameLight



9000 TouchSure



NEJLEPŠÍ V NABÍDCE

# PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Šířka

Trojitý  
hřebenový hořákAutomatické  
zapalováníLitinové  
podpěryBezpečnostní  
termopojistkaFunkce  
Hob2Hood®

HKB75453NB

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA FLAMELIGHT

**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

**Funkce:**

- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- FlameLight LED – indikátor zbytkového tepla podpěr
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času

**Bezpečnostní funkce:**

- bezpečnostní termopojistka

**Varné zóny a jejich výkon:**

- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm

**Barva a provedení:** černé sklo

**Vybavení:** sada trysek na přetryskování



PNC: 949 630 955

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520



HKB64453NB

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA FLAMELIGHT

**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

**Funkce:**

- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- FlameLight LED – indikátor zbytkového tepla podpěr
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času

**Bezpečnostní funkce:**

- bezpečnostní termopojistka

**Varné zóny a jejich výkon:**

- levá přední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

**Barva a provedení:** černé sklo

**Vybavení:** sada trysek na přetryskování



PNC: 949 640 928

Rozměry Š x H (mm): 594 x 510



### HKB64420NB

#### PLYNOVÁ VARNÁ DESKA SPEEDBURNER

**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

**Bezpečnostní funkce:**

- bezpečnostní termopojistka

**Varné zóny a jejich výkon:**

- levá přední: velký hořák WOK, 2 000 W / 80 mm
- levá zadní: střední hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

**Barva a provedení:** černé sklo

**Vybavení:** sada trysek na přetřeskování



### HGB64420SM

#### PLYNOVÁ VARNÁ DESKA STEEPOWER

**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

**Bezpečnostní funkce:**

- bezpečnostní termopojistka

**Varné zóny a jejich výkon:**

- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 122 mm
- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm

**Barva a provedení:** nerez

**Vybavení:** sada trysek na přetřeskování



PNC: 949 640 896

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520



PNC: 949 640 847

Rozměry Š x H (mm): 594 x 510

# CRYSTALLINE VARNÉ DESKY



Šířka

Indukční  
varná deskaUkazatel  
zbytkového teplaPosuvné  
ovládáníFunkce  
PauseČasovač Eco:  
maximální  
využití teplaModulární systém  
CrystalLine

Funkce Bridge



ITE42600KB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA TEPPANYAKI

**Propojení varných zón:** nelze kombinovat**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové RoadRunner, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač

**Bezpečnostní funkce:**

- 3krokový ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky

**Varné zóny:**

- přední: indukční 1 400 W, 145 mm
- zadní: indukční 1 400 W, 145 mm

**Barva a provedení:** nerez, bez rámečku**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC300 – krém na čištění varných desek
- E6HUE102 – škrabka na všechny typy desek




Šířka

Indukční  
varná deskaUkazatel  
zbytkového teplaPosuvné  
ovládáníFunkce  
PauseČasovač Eco:  
maximální  
využití tepla

PNC: 949 597 551

Rozměry Š x H (mm): 360 x 520



IKE42640KB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA BRIDGE

**Propojení varných zón:** funkce Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové RoadRunner, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu**Funkce:**

- funkce spojení zón Bridge
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač

**Bezpečnostní funkce:**

- 3krokový ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky

**Varné zóny:**

- přední: indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm
- zadní: indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm

**Barva a provedení:** černá, bez rámečku, modulární systém**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC300 – krém na čištění varných desek
- E6HUE102 – škrabka na všechny typy desek



Šířka

Indukční  
varná deskaUkazatel  
zbytkového teplaPosuvné  
ovládáníFunkce  
PauseČasovač Eco:  
maximální  
využití tepla

PNC: 949 597 552

Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

# ODSAVAČE PAR

Moderní design  
a vynikající funkčnost  
– s našimi odsavači par  
bude vaše kuchyně vždy  
čistá, svěží a stylová.



## SOULAD VE VAŠÍ KUCHYNI

Příprava dobrého jídla se neobejde bez množství výparů a rozličných vůní. S varnou deskou a odsavačem s funkcí Hob2Hood se nyní můžete naplno věnovat vaření, restování nebo smažení, aniž byste přitom museli regulovat odsavač par. Ten se totiž sám automaticky zapne a přizpůsobí svůj výkon aktuálnímu dění na plotně.



Podívejte se na  
video, jak funguje:  
**Hob2Hood®**



# NAŠE 4 TYPY ODSAVAČŮ PAR



## OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR

Přirozená volba, pokud máte uprostřed kuchyně centrální ostrov. Tyto digestoře jsou zavěšeny na stropě.



## NÁSTĚNNÉ DEKORATIVNÍ ODSAVAČE PAR

Ať už jsou ploché nebo komínové, tyto výjimečné digestoře se dodávají v různých velikostech a jsou připevněny ke zdi.



## DEKOROVANÉ STROPNÍ ODSAVAČE PAR

Naše stropní digestoř vám poskytne více prostoru pro kreativní vaření a poskytne vám více možností, pokud jde o designovou atmosféru, kterou chcete vytvořit u vás doma.




## DISKRÉTNÍ ODSAVAČE PAR

Pro výkonnou jednoduchost a prostornou kuchyň je naše diskrétní řada digestoří perfektní volbou.

## FUNKCE BREEZE

Po vaření se aktivuje další rychlost pro snadné snížení zápachu z jídla, které téměř neslyšíte.



## FUNKCE SILENCETECH

SilenceTech je naše pokročilejší technologie, která snižuje hladinu hluku až na nejnižší počet decibelů, takže můžete energicky vařit a užít si tento zážitek bez hlasitých zvuků.

# NAŠE NABÍDKA ODSAVAČŮ PAR

Seřadili jsme odsavače par do kategorií, abychom vám usnadnili volbu spotřebiče, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



#### SilenceTech

Odstraňuje kuchyňské výpary velmi tiše při maximálním výkonu.



#### Breeze

Odstraňuje pachy a udržuje vzduch v kuchyni svěží.



#### Pokročilý motor

Pomáhá rychleji čistit vzduch v kuchyni.



#### Hob2Hood®

Automaticky zapne odsavač par a osvětlení.



#### LED osvětlení

Poskytuje inteligentní osvětlení kuchyně.

#### TYPY DESIGNU

Integrované

Stropní

Pracovní deska

Ostrůvek

Nástěnné vertikální a komínové



# ODSAVAČE PAR



Šířka

Komínový  
odtah vzduchuVnitřní  
cirkulace vzduchu

Funkce Breeze



Dotykové ovládání



LED osvětlení

Funkce  
Hob2Hood®

SilenceTech



TÁRKA NA CELÝ PRODUKT  
5  
LET

DDE5960B

ODSAVAČ VÝSUVNÝ BREEZE

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle**Počet rychlostí:** 3 + 2 intenzivní**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 470/265, intenzivní: 700**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 59/48, intenzivní: 67**Funkce:**

- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

**Vybavení:**

- 2x uhlíkový filtr EFB1061
- 2x kovový tukový filtr
- otočný motor (360°)

**Barva:** černá

Šířka

**PNC:** 942 051 322**Rozměry V x Š x H (mm):** 407 x 880 x 95

TÁRKA NA CELÝ PRODUKT  
5  
LET

DIE5961HG

ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ HOB2HOOD®

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 400/285, intenzivní: 700**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 54/44, intenzivní: 65**Funkce:**

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost dálkového ovládání (není přiloženo)
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

**Vybavení:**

- 1x uhlíkový filtr MCFB58
- 3x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

**Barva:** nerez**PNC:** 942 051 314**Rozměry V x Š x H (mm):** 758 x 898 x 606



### DVK6981HR

#### ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD® MATTBLACK

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle  
**Počet rychlostí:** 3 + 2 intenzivní

**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 500/270, intenzivní: 750  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 54/43, intenzivní: 66

#### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

#### Vybavení:

- 2x uhlíkový filtr MCFB63
- 2x tukový filtr
- černý komínek
- redukce 150/120 mm

**Barva:** matná černá



### DVB5860B

#### ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

**Způsob ovládání:** mechanická tlačítka  
**Počet rychlostí:** 3+1 intenzivní

**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 570/280, intenzivní: 700  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 66/52, intenzivní: 70

#### Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

#### Vybavení:

- 2x uhlíkový filtr ECFB02
- 1x tukový filtr
- 1x zpětná klapka
- otočný motor

**Barva:** černá



### DBE5961HG

#### ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní

**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 400/285, intenzivní: 700  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 54/44, intenzivní: 65

#### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

#### Vybavení:

- 1x uhlíkový filtr MCFB58
- 3x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

**Barva:** nerez



### DVE5971HB

#### ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní

**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 400/270, intenzivní: 700  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 54/44, intenzivní: 64

#### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

#### Vybavení:

- 2x uhlíkový filtr ECFB02
- 2x tukový filtr
- černý komínek
- redukce 150/120 mm

**Barva:** černá



**PNC:** 942 051 418

**Rozměry V x Š x H (mm):** 915 x 898 x 456



**PNC:** 942 051 360

**Rozměry V x Š x H (mm):** 915 x 800 x 372



**PNC:** 942 051 315

**Rozměry V x Š x H (mm):** 759 x 898 x 455



**PNC:** 942 051 423

**Rozměry V x Š x H (mm):** 915 x 898 x 400



## DIB3951M ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

**Způsob ovládání:** mechanická tlačítka  
**Počet rychlostí:** 3  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 600/295  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 68/51

### Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

### Vybavení:

- 1x uhlíkový filtr ECFB01
- nerezový komínek

**Barva:** nerez



## DGK6981HM ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN HOB2HOOD®

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 455/265, intenzivní: 760  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 57/45, intenzivní: 70

### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

### Vybavení:

- 1x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

**Barva:** nerez

### Příslušenství k dokoupení:

- MCFB67 – long life filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFB68



## DGK6681HM ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN HOB2HOOD®

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 455/265, intenzivní: 760  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 57/45, intenzivní: 70

### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

### Vybavení:

- 1x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

**Barva:** nerez

### Příslušenství k dokoupení:

- MCFB67 – long life filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFB68



## DGE5861HM ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN HOB2HOOD

**Způsob ovládání:** elektronické tlačítka  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 580/300, intenzivní: 700  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 67/54, intenzivní: 68  
**Výkon - recirkulace (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 430/295, intenzivní: 435  
**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 74/62

### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

### Vybavení:

- 2x hliníkový tukový filtr
- 2x LED osvětlení
- dálkové ovládání MECH06

**Barva:** nerez

### Příslušenství k dokoupení:

- ECGBLL02 – long life filtr
- 1x uhlíkový filtr ECFB01




**PNC:** 942 051 338

**Rozměry V x Š x H (mm):** 730 x 898 x 598

**PNC:** 942 051 440

**Rozměry V x Š x H (mm):** 625 x 900 x 328



**PNC:** 942 051 439

**Rozměry V x Š x H (mm):** 626 x 600 x 328



**PNC:** 942 051 010

**Rozměry V x Š x H (mm):** 331 x 770 x 300



### DGE5661HM

#### ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN HOB2HOOD

**Způsob ovládání:** elektronické tlačítka  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 580/300, intenzivní: 700  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 67/54, intenzivní: 70  
**Výkon - recirkulace (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 430/295, intenzivní: 435  
**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 74/62

#### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

#### Vybavení:

- 2x hliníkový tukový filtr
- 2x LED osvětlení
- 1x uhlíkový filtr ECFB01

**Barva:** nerez

#### Příslušenství k dokoupení:

- ECGBLL02 – long life filtr
- dálkové ovládání MECH06



**PNC:** 942 022 577

**Rozměry V x Š x H (mm):** 331 x 540 x 300



### DBE5960HB

#### ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 615/320, intenzivní: 720  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 68/53, intenzivní: 72

#### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

#### Vybavení:

- 1x uhlíkový filtr ECFB01
- 3x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

**Barva:** nerez



**PNC:** 942 022 706

**Rozměry V x Š x H (mm):** 678 x 898 x 454



### DBE5660HB

#### ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové ovládání na skle  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 615/320, intenzivní: 720  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 68/53, intenzivní: 72

#### Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

#### Vybavení:

- 1x uhlíkový filtr ECFB01
- 3x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

**Barva:** nerez



**PNC:** 942 022 707

**Rozměry V x Š x H (mm):** 678 x 598 x 454



### DBB4951M

#### ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

**Způsob ovládání:** elektronické ovládání  
**Počet rychlostí:** 3  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 600/200  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 60/46

#### Funkce:

- možnost recirkulace vzduchu

#### Vybavení:

- 2x tukový filtr

**Barva:** nerez

#### Příslušenství k dokoupení:

- MCFB73 – long life filtr
- MCFB75 – super performing filtr
- MCFB71 – uhlíkový filtr



**PNC:** 942 022 711

**Rozměry V x Š x H (mm):** 678 x 898 x 450



DBB4651M

## ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

**Způsob ovládání:** elektronické ovládání  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 445/235, intenzivní: 660  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 60/46, intenzivní: 69

**Funkce:**

- možnost recirkulace vzduchu

**Vybavení:**

- 2x tukový filtr

**Barva:** nerez**Příslušenství k dokoupení:**

- MCFB73 – long life filtr
- MCFB75 – super performing filtr
- MCFB71 – uhlíkový filtr



DPE5660M

## ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

**Způsob ovládání:** elektronické ovládání  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 445/235, intenzivní: 660  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 60/46, intenzivní: 69

**Funkce:**

- možnost recirkulace vzduchu

**Vybavení:**

- 2x tukový filtr

**Barva:** nerez**Příslušenství k dokoupení:**

- MCFB73 – long life filtr
- MCFB75 – super performing filtr
- MCFB71 – uhlíkový filtr



DGB3523S

## ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

**Způsob ovládání:** mechanické posuvné  
**Počet rychlostí:** 3  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 330/145  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 63/45

**Funkce:**

- možnost recirkulace vzduchu

**Vybavení:**

- 1x tukový filtr

**Barva:** nerez**Příslušenství k dokoupení:**

- 2x uhlíkový filtr ECFB03



DCE5960HM

## ODSAVAČ INTEGROVANÝ

**Způsob ovládání:** elektronické dotykové  
**Počet rychlostí:** 3 + 1 intenzivní  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 590/315  
**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 63/54

**Funkce:**

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- LED osvětlení

**Vybavení:**

- 1x tukový filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFB62

**Barva:** nerez**PNC:** 942 022 710**Rozměry V x Š x H (mm):** 678 x 598 x 450**PNC:** 942 022 596**Rozměry V x Š x H (mm):** 395 x 598 x 300**PNC:** 942 022 663**Rozměry V x Š x H (mm):** 138 x 520 x 284**PNC:** 942 051 321**Rozměry V x Š x H (mm):** 382 x 900 x 700

# CHLAZENÍ

Ať už sháníte extra velkou lednici, do které se vejdu zásoby jídla pro početnou rodinu, nebo naopak kompaktní chladničku do malé kuchyně, z nabídky AEG si určitě vyberete.



## SYSTÉM CUSTOMFLEX®

Chladnička CustomFlex® nabízí překvapivou flexibilitu a každá potravina si v ní snadno najde to správné místo. Jedinečný skladovací systém se šikovně přizpůsobí vašim potřebám. Zásuvky a přihrádky můžete lehce přeskládat či přesunout, a vytvořit tak optimální chladicí prostor – přehledný a perfektně zorganizovaný.



## FLEXISHELF

Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.



## DOKONALÁ OCHRANA POTRAVIN

Přihrádka LongFresh je ideální zónou pro uchování čerstvých potravin. S konstantní teplotou 0 °C, která je nižší než v prostoru chladničky, vytváří optimální skladovací podmínky pro ryby, maso, ovoce nebo zeleninu. Možnost regulace vlhkosti zároveň zabraňuje vysychání potravin.



## POLICE SPINVIEW®

Díky polici SpinView máte všechny ingredience na dosah. Představujeme první polici s 360° otáčením, na níž jsou potraviny dobře viditelné a snadno přístupné.

(Police není součástí standardního vybavení, je možno ji dokoupit)



# OCHRANA KVALITY POTRAVIN

Naším cílem je ochrana kvality potravin. Chráníme kvalitu potravin tím, že dodáváme 3 klíčové prvky konzervace.



## STABILNÍ TEPLOTA

Nízká mírná fluktuace je základem ochrany kvality potravin.




## SPRÁVNÁ VLHKOST

Prostředí s vysokou vlhkostí zabraňuje vysychání čerstvých potravin.

## TĚSNĚNÉ PROSTŘEDÍ

Maximální ochrana v uzavřeném prostoru nezávislém na zbytku chladničky.



3000  
COLDSENSE

Potraviny jsou chráněny stabilní teplotou.

6000  
TWINTECH®  
NO FROST

Chrání pečlivě zvolenou úroveň teploty a vlhkosti.

7000  
COOLING 360°

360° cirkulace chrání jídlo v každém rohu.

8000  
ULTRAFRESH+

Zvláštní ochrana pro zvýšení chuti ovoce a zeleniny.

9000  
LONGFRESH 0 °C

Maximální ochrana nejcitlivějších ingrediencí.



# OBJEVTE OPRAVDVOU CHUŤ

Správné chlazení zlepšuje chuť jídel ještě předtím, než jste vůbec začali vařit. Ovoce chutná jako právě utržené, maso je vždy křehké a jídlo z předchozího dne chutná tak skvěle, jako byste jej právě uvařili. Pokud víte, jak jídlo správně skladovat, bude každá ingredience vždy maximálně chutná. A vy budete moci pozvednout chuť na novou úroveň před vařením i po něm.



Podívejte se na  
video, jak funguje:  
**TwinTech® NoFrost**



Podívejte se na  
video, jak funguje:  
**DynamicAir**

## UDRŽTE ČERSTVÉ POTRAVINY DÉLE ČERSTVÉ



**TwinTech®**  
TwinTech® No Frost chladnička s mrazničkou chrání chuť potravin. Vyspělá technologie kombinuje dva oddělené chladicí systémy. Díky tomu se v mrazničce netvoří námraza a v chladničce je udržována optimální vlhkost. Výsledkem je o 60 % menší ztráta vody a potraviny tak zůstanou déle šťavnaté a čerstvé.



**MultiFlow**  
MultiFlow chrání kvalitu potravin tím, že udržuje stabilní teplotu a vlhkost v celé chladničce. Víceru vzduchových kanálů umožňuje aktivní oběh studeného vzduchu, který dosáhne do všech koutů.



**DynamicAir**  
Technologie DynamicAir udržuje konstantní proudění vzduchu, které zajišťuje stabilní teplotu v celé chladničce. Každá police je rovnoměrně chlazená, nedochází k množení bakterií a potraviny vydrží déle čerstvé.

## CHLAZENÍ



A G E

Energetická třída

↑ 178 CM ↓

Výška

NO FROST

Funkce No Frost

LOW FROST

Funkce LowFrost

DYNAMIC AIR

Technologie DynamicAir

COOLMATIC

Funkce Coolmatic

FROSTMATIC

Funkce Frostmatic

CUSTOM FLEX

CustomFlex®

37 dB

Hlučnost

ALARM

Vizuální a akustický alarm

LCD

LCD displej

SOFT CLOSING

SoftClosing

FLEXI SHELF

FlexiShelf

TWIN TECH

TwinTech®

MAXI SPACE

MaxiSpace – o 45 % více úložné kapacity

360°

Chlazení 360°

GREEN ZONE

GreenZone

COLD SENSE

ColdSense

MULTIFLOW SYSTEM

MultiFlow System

TWIN TECH PLUS

TwinTech Plus

WI-FI

Wi-Fi konektivita

FROST FREE

Mrazicí prostor lze změnit na chladničku



NSC7P751DS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 894  
**Energetická třída:** D  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 197  
**Hlučnost (dB):** 35  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 287  
**Čistý objem mrazničky (l):** 89  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

**Funkce:**

- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

**Vybavení chladničky:**

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka GreenZone+
- 1 bottle stop
- zásuvka ExtraZone
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním
- 2 držáky na 6 vajec

**Vybavení mrazničky:**

- 1 forma na led
- 3 plně široké zásuvky



PNC: 925 975 003

Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 696 x 549



NSC7G751ES

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 894  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 247  
**Hlučnost (dB):** 35  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 287  
**Čistý objem mrazničky (l):** 89  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

**Funkce:**

- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici

**Vybavení chladničky:**

- 4 skleněné, plně široké poličky
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka GreenZone
- 1 bottle stop
- zásuvka ExtraZone
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním
- 2 držáky na 6 vajec

**Vybavení mrazničky:**

- 1 forma na led
- 3 plně široké zásuvky



PNC: 925 975 007

Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 696 x 549



### NSC8M191DS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 894  
**Energetická třída:** D  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 172  
**Hlučnost (dB):** 35  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 207  
**Čistý objem mrazničky (l):** 62  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

#### Funkce:

- Cooling 360° se zády z nerezové oceli
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- MultiFlow udržuje stabilní teplotu
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka
- Mrazící prostor lze přeměnit na chladničku

#### Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka GreenZone+
- 5 CustomFlex poliček
- 1 ExtraChill
- 1 držák na 10 vajec

#### Vybavení mrazničky:

- 1 forma na led
- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 956 012

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 884 x 546 x 549



### TSC8M181DS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NO FROST

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** D  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 173  
**Hlučnost (dB):** 35  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 186  
**Čistý objem mrazničky (l):** 62  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

#### Funkce:

- Cooling 360° se zády z nerezové oceli
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- MultiFlow udržuje stabilní teplotu
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka

#### Vybavení chladničky:

- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka GreenZone+
- 2 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec
- 1 ExtraChill
- 1 bottle stop

#### Vybavení mrazničky:

- 1 forma na led
- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 556 012

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 546 x 549



### SCE819E5TS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 894  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 216  
**Hlučnost (dB):** 35  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 214  
**Čistý objem mrazničky (l):** 62  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

#### Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka

#### Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
- 5 CustomFlex poliček
- 2 CustomFlex kolíčky na sáčkové potraviny
- 1 držák na 10 vajec

#### Vybavení mrazničky:

- 1 forma na led
- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 561 323

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 884 x 546 x 549



### SCE818E8MF KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná s pevnými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 216  
**Hlučnost (dB):** 36  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 182  
**Čistý objem mrazničky (l):** 62  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

#### Funkce:

- Cooling 360° se zády z nerezové oceli
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- MultiFlow udržuje stabilní teplotu
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka

#### Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka GreenZone
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním
- 2 držáky na 6 vajec

#### Vybavení mrazničky:

- 1 forma na led
- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 553 015

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 769 x 557 x 549



### SCE818E7MF KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná s pevnými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 216  
**Hlučnost (dB):** 36  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 182  
**Čistý objem mrazničky (l):** 62  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

#### Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- MultiFlow udržuje stabilní teplotu
- Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka

#### Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka GreenZone
- 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním
- 2 držáky na 6 vajec

#### Vybavení mrazničky:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 553 005

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 769 x 557 x 549



### SCE818E6TF KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná s pevnými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 214  
**Hlučnost (dB):** 37  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 187  
**Čistý objem mrazničky (l):** 61  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

#### Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka

#### Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec

#### Vybavení mrazničky:

- 1 forma na led
- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 516 102

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 769 x 556 x 549



### SCE618E5TS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 214  
**Hlučnost (dB):** 36  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 190  
**Čistý objem mrazničky (l):** 61  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** elektronické LED, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

#### Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- zvukový alarm při otevřených dvířkách

#### Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 6 CustomFlex poliček
- 2 CustomFlex kolíčky na sáčkové potraviny
- 2 držáky na 6 vajec

#### Vybavení mrazničky:

- 1 forma na led
- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 505 056

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549



### OSC5D181ES KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 220  
**Hlučnost (dB):** 34  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 196  
**Čistý objem mrazničky (l):** 73  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** manuální  
**Ovládání:** elektronické LED

#### Funkce:


- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- zvukový alarm při otevřených dvířkách
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

#### Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky
- 2 plastové poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec

#### Vybavení mrazničky:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 503 305

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 546 x 549



**TSC6M181ES**  
**KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA**  
**S MRAZNIČKOU DOLE NO FROST**

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 217  
**Hlučnost (dB):** 37  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 186  
**Čistý objem mrazničky (l):** 62  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
  - MultiFlow udržuje stabilní teplotu
  - Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici
  - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
  - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách

- Vybavení chladničky:**
- 2 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
  - 1 ExtraChill
  - 1 plastová plně široká zásuvka
  - 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním
  - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
  - 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 555 010

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 546 x 549



**TSC8M191CS**  
**KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA**  
**S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST**

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 894  
**Energetická třída:** C  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 138  
**Hlučnost (dB):** 35  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 207  
**Čistý objem mrazničky (l):** 62  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Cooling 360° se zády z nerezové oceli
  - Frostmatic pro rychlé zmrazení
  - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
  - Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici
  - MultiFlow udržuje stabilní teplotu
  - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
  - Mrazicí prostor lze přeměnit na chladničku
  - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
  - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
  - dětská pojistka

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
  - 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka GreenZone+
  - 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
  - 5 CustomFlex poliček
  - 1 držák na 10 vajec
  - 1 bottle stop
  - 1 ExtraChill

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
  - 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 956 002

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 884 x 546 x 549



**OSC6N181ES**  
**KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA**  
**S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST**

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 216  
**Hlučnost (dB):** 35  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 195  
**Čistý objem mrazničky (l):** 62  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** elektronické LED

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
  - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
  - zvukový alarm při otevřených dvířkách

- Vybavení chladničky:**
- 4 skleněné, plně široké poličky
  - 2 plastové poloviční zásuvky
  - 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním
  - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 1 forma na led
  - 2 skleněné police
  - 3 plně široké zásuvky



**PNC:** 925 505 321

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 546 x 549



**NSC7P751ES**  
**KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA**  
**S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST**

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 894  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 247  
**Hlučnost (dB):** 35  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 287  
**Čistý objem mrazničky (l):** 89  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** automatické (NoFrost)  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
  - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
  - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
  - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
  - dětská pojistka
  - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
  - 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka GreenZone+
  - zásuvka ExtraZone
  - 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním
  - 2 držáky na 6 vajec
  - 1 bottle stop

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
  - 3 plně široké zásuvky
  - 1 forma na led



**PNC:** 925 975 002

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 884 x 696 x 549



### SKE818E9ZC MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

**Instalace:** plně integrovaná s pevnými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 148  
**Hlučnost (dB):** 37  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 276  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

#### Funkce:

- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici
- MultiFlow udržuje stabilní teplotu
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka

#### Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec
- 3 plastové zásuvky nulové zóny LongFresh



### SKE818D1DS MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

**Instalace:** plně integrovaná se spřaženými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** D  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 91  
**Hlučnost (dB):** 34  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 311  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

#### Funkce:

- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici
- Vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené

#### Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plastová zásuvka
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec



### SKE818E1DC MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

**Instalace:** plně integrovaná s pevnými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 114  
**Hlučnost (dB):** 35  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 311  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

#### Funkce:

- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé polici
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka

#### Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plastová zásuvka
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec



### OSF6182EF CHLADNIČKA S MRAZICÍ PŘIHRÁDKOU

**Instalace:** plně integrovaná s pevnými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 820  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 148  
**Hlučnost (dB):** 38  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 94  
**Čistý objem mrazničky (l):** 16  
**Odmrazování chladničky:** automatické  
**Odmrazování mrazničky:** manuální  
**Ovládání:** elektronické LED

#### Funkce:

- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin

#### Vybavení chladničky:

- 2 plně široké skleněné poličky
- 1 plně široká polička ve dveřích + 1 plně široká se zavíráním + 1 poloviční
- 1 držák na 6 vajec
- 1 plastová zásuvka



**PNC:** 923 586 024

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 769 x 556 x 549



**PNC:** 923 581 073

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 548 x 549



**PNC:** 923 584 054

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 769 x 556 x 549



**PNC:** 933 025 106

**Rozměry V x Š x H (mm):** 819 x 596 x 547



ABE818E6NC

## ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná s pevnými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1 780  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 233  
**Hlučnost (dB):** 39  
**Čistý objem mrazničky (l):** 204  
**Odmrazování:** automatické  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

**Funkce:**

- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- dětská pojistka

**Vybavení mrazničky:**

- 6 vyjímatelných skleněných polic
- 5 plastových, plně širokých zásuvek
- 2 plastové přihrádky s odklápěcími dvířky
- 1 forma na led



OAB7N82EF

## ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA NOFROST

**Instalace:** plně integrovaná s pevnými dvířky  
**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 820  
**Energetická třída:** E  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 190  
**Hlučnost (dB):** 43  
**Čistý objem mrazničky (l):** 85  
**Odmrazování:** automatické  
**Ovládání:** elektronické ovládání teploty

**Funkce:**

- Frostmatic pro rychlé zmrazení
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

**Vybavení mrazničky:**

- 3 plastové, plně široké zásuvky



AWUD040B8B

## VINOTÉKA

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 820  
**Energetická třída:** G  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 146  
**Hlučnost (dB):** 38  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 122  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

**Kapacita:**

- 40 lahví typu bordeaux

**Vybavení vinotéky**

- 3 plně široké police
- skleněné dveře
- LED osvětlení
- Dual Zone



AWUS040B8B

## VINOTÉKA

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 820  
**Energetická třída:** F  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 108  
**Hlučnost (dB):** 38  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 134  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

**Kapacita:**

- 40 lahví typu bordeaux

**Vybavení vinotéky**

- 5 dřevěných, plně širokých polic
- skleněné dveře s UV filtrem
- LED osvětlení



PNC: 922 784 045

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549




PNC: 933 026 032

Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550



PNC: 923 421 263


Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 595 x 577



PNC: 923 421 261

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 595 x 577





KWK884520M

## VINOTÉKA

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 450  
**Energetická třída:** F  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 100  
**Hlučnost (dB):** 39  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 49  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

**Kapacita:**

- 18 lahví typu bordeaux

**Vybavení vinotéky:**

- 2 dřevěné, plně široké poličky
- skleněné dveře s UV filtrem
- LED osvětlení



AWUS018B7B

## VINOTÉKA

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 820  
**Energetická třída:** G  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 139  
**Hlučnost (dB):** 38  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 56  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

**Kapacita:**

- 18 lahví typu bordeaux

**Vybavení vinotéky:**

- 5 dřevěných, plně širokých poliček
- skleněné dveře
- LED osvětlení



AWUS052B5B

## VINOTÉKA

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 822  
**Energetická třída:** G  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 148  
**Hlučnost (dB):** 42  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 145  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

**Kapacita:**

- 52 lahví typu bordeaux

**Vybavení vinotéky:**

- 6 dřevěných, plně širokých polic
- skleněné dveře s UV filtrem
- LED osvětlení



AWUS020B5B

## VINOTÉKA

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 822  
**Energetická třída:** G  
**Celková roční spotřeba (kWh):** 137  
**Hlučnost (dB):** 42  
**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 58  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem

**Kapacita:**

- 20 lahví typu bordeaux

**Vybavení vinotéky:**

- 6 dřevěných, plně širokých poliček
- skleněné dveře s UV filtrem
- LED osvětlení

45  
cm39  
dB

LCD

82  
cm38  
dB

LCD

82  
cm42  
dB

LCD

82  
cm42  
dB

LCD

PNC: 923 421 106

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 596 x 566

PNC: 923 421 257

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 295 x 573

PNC: 923 421 304


Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 595 x 565

PNC: 923 421 302

Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 295 x 571

# NAŠE NABÍDKA MYČEK NÁDOBÍ

Uspořádali jsme jednotlivé řady tak, abyste mohli spotřebiče jednoduše porovnat dle funkcí a technologií, které nabízejí.



## ComfortLift®

První zvedací koš na světě. Vkládání i uklizení nádobí je mnohem pohodlnější a snadnější díky zvednutému koši.



## SprayZone

Až třikrát lepší mycí výkon díky maximálnímu tlaku vody v zóně SprayZone.



## GlassCare®

Každá sklenice je dokonale čistá. Bez nutnosti ručního mytí. Funkce SoftGrips a SoftSpikes bezpečně drží sklenice na místě a chrání je před rozbitím.



## SatelliteClean®

Ostřikovací rameno s dvojitou rotací plynule mění úhel a poskytuje až 3x lepší pokrytí bez použití vody navíc.



## AirDry

Přirozené sušení čerstvým vzduchem. V poslední fázi programu se dvířka automaticky otevřou.

3000 AirDry

6000 SatelliteClean®

7000 GlassCare®


8000 SprayZone

9000 ComfortLift

NEJLEPŠÍ V NABÍDCE

# MYČKY NÁDOBÍ

Svěřte své nádobí myčkám AEG, které ho nejen perfektně umyjí, ale také se postarají o to, aby stále vypadalo jako nové. Důkladně umyjí objemné hrnce a s něžnou péčí i sváteční porcelán či křehké sklo. Přitom jsou mimořádně tiché a energeticky úsporné.



## PŘEJDĚTE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Vyzdvihněte si dolní koš myčky nádobí do pohodlnější polohy. Vkládání a vyndávání nádobí vám půjde rychleji a plynuleji. Dolní koš v myčce nádobí se systémem ComfortLift® můžete umístit do vyvýšené polohy.



## AUTOMATICKÉ SUŠENÍ

Naše technologie AirDry využívá k dokončení sušení přirozené proudění vzduchu. Automatickým otevřením dvířek o 10 cm v poslední části cyklu získáte maximální výkon sušení a zároveň efektivně snížíte své náklady na energii. Nádobí zůstane beze skvrn.



Podívejte se na video, jak funguje: [AirDry](#)



## STAČÍ NASTAVIT JEN ČAS

Nevíte si občas rady, který mycí program by byl nejvhodnější? Co na tom záleží? Naše myčky nádobí s funkcí QuickSelect vám usnadní rozhodování. Na posuvném ovladači jednoduše nastavíte čas a myčka už se sama postará o to, aby bylo nádobí dokonale čisté a suché.



Podívejte se na video, jak funguje: [QuickSelect](#)

# JEDINEČNÉ FUNKCE A PROGRAMY

Vaše nová myčka AEG myslí opravdu na všechno. Je nabitá funkcemi a programy, takže ji můžete jednoduše naskládat, nastavit, zapnout a vyrazit, kam potřebujete, a ona se už o vše postará.

## DALŠÍ ÚROVEŇ PÉČE O SKLO

Systém AEG GlassCare poskytuje speciální ochranu a čištění veškerého skla. Unikátní horní koš drží v myčce sklenice jemně a přesně ve správné poloze. Prevence vibrací a eliminace rizika zlomení. Nový držák GlassHolder ve spodním stojanu zajišťuje optimální ochranu i pro ty nejvyšší sklenice. Žádné skvrny ani ruční mytí.



Podívejte se na video, jak funguje:  
**Technologie SoftGrips a SoftSpikes**



## BEZKONKURENČNÍ POKRYTÍ, ABSOLUTNÍ ČISTOTA

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojitou rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.



## VŠECHNO NÁDHERNĚ ČISTÉ

Speciální místo vyhrazené pro to nejspínavější nádobí. V zóně SprayZone nemá ani sebeodolnější nečistota šanci. Nádobí se tu umývá s mimořádnou intenzitou, aby bylo dokonale čisté.



Podívejte se na video, jak funguje:  
**SprayZone**



## NASTAVITELNÁ ZÁSUVKA MAXIFLEX PRO POHODLNÉ MYTÍ

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidání hloubky si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehačkové metly.



Podívejte se na video, jak funguje:  
**Zásuvka MaxiFlex**

# MYČKY NÁDOBÍ 60 CM



**Energetická třída**



**Počet jídelních sad**



**ComfortLift®**



**ComfortRails**



**Dvojité sprchovací rameno**



**Sateltní sprchovací rameno**



**MaxiFlex**



**AirDry**



**SoftSpikes®**



**Držáky SoftGrip**



**Invertor motor**



**Interní osvětlení**



**Indikace zbývajícího času na podlaze**



**Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze**



**SprayZone**



**Wi-Fi konektivita**



**FSK94858P**

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM COMFORTLIFT**

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 39

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ComfortLift® – zajišťuje pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- ExtraHygiene
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- kolejničky ComfortRails – zajišťují jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných otřesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 438 491

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 560



**FSE94848P**

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM COMFORTLIFT**

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**


- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ComfortLift® – zajišťuje pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- ExtraHygiene
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 438 460

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 560



FSK73778P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 39

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- ExtraSilent
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných ořesů a cinkání nádobí
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné policičky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou úpravou
- instalace dveří – spřažené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 438 474

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSK93718P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SPRAYZONE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 39

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- SprayZone
- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných ořesů a cinkání nádobí
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné policičky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 438 421

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSE76738P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** A  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 43

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED display QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- ExtraSilent
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné policičky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 434 829

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 560



FSK75778P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** B  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné policičky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 438 462

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 560



FSK73768P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 39

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími drážky, 2 sklopné drátěné drážky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými drážky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou úpravou
- instalace dveří – sprážené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 438 398

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSE75768P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** B  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED display QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími drážky, 2 sklopné drátěné drážky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými drážky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – sprážené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 434 831

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 560



FSE74738P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED display QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- MyTime
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími drážky, 2 sklopné drátěné drážky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými drážky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – sprážené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 434 659

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSE83708P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SPRAYZONE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- 3 místný displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- SprayZone
- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími drážky, 2 sklopné drátěné drážky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými drážky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – sprážené



**PNC:** 911 434 651

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSE74718P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM GLASSCARE**

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, level 3

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- MyTime
- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – sprážené
- vnitřní osvětlení



**PNC:** 911 434 661

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSE74707P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM GLASSCARE**

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – sprážené



**PNC:** 911 434 760

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSE73727P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM GLASSCARE**

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – sprážené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 434 668

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSE74608P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM GLASSCARE**

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- QuickSelect s Wi-Fi – chytré mytí nádobí i na dálku
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraSilent
- MyTime
- GlassCare
- XtraPower
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes®, 12 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – sprážené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 434 645

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550





FSB53927Z

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 2

**Technologie:**

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – spřažené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 536 515

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSB64907Z

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LCD displej QuickSelect, Level 2

**Technologie:**

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes®
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 536 563

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSB53907Z

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/3

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED displej QuicSelect, Level 2

**Technologie:**

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – spřažené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 536 416

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSB5360CZ

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 2

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – spřažené


**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 536 488

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSK73607Z

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 2

**Technologie:**

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 536 571

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSS5261XZ

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
QUICKSELECT

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 2

**Technologie:**

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – spřažené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 536 539

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FEE84706PM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
SPRAYZONE

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 9/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- 3 místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- SprayZone
- GlassCare
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- XtraPower

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, poličky na šálky, boční držáky koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, SprayZone
- instalace dveří – pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 424 480

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575



FEE72706PM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 9/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraHygiene
- GlassCare
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- XtraPower

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 424 482

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575



FES5368XZM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 8/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- GlassCare
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- XtraPower

**Vybavení:**

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



FEE72910ZM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 8/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- GlassCare
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- XtraPower

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



FEE53610ZM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 8/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- GlassCare
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- XtraPower

**Vybavení:**

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



PNC: 911 524 120

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 524 119

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 524 121

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

# MYČKY NÁDOBÍ 45 CM



A+G C

Energetická třída

13

Počet jídelních sad

ComfortLift®

ComfortRails

Satelitní sprchovací rameno

Dvojitě sprchovací rameno

AirDry

SoftSpikes®

Držáky SoftGrip

Vyjímatelná zásuvka na příbory

Invertor motor

Interní osvětlení

Indikace zbývajících času na podlaze

Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze

SprayZone

MaxiFlex



FSE73527P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff – automatické vypnutí

**Vybavení:**

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 2 sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – spřažené
- vnitřní osvětlení

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



PNC: 911 077 033

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



FSE73507P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff – automatické vypnutí

**Vybavení:**

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 2 sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – spřažené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



PNC: 911 077 024

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



FSE72537P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 2

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**


- GlassCare
- XtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff – automatické vypnutí

**Vybavení:**

- stropní sprcha Waterfall
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš – 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené
- vnitřní osvětlení

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 074 088

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 446 x 550



FSE73407P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

**Displej:**

- LED displej QuickSelect , Level 3

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**


- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff – automatické vypnutí

**Vybavení:**

- stropní sprcha
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip,
- sklopné poličky na šálky, plastová barevná rukojeť
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- koš ma příbory
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – spřažené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 077 025

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 446 x 550



FSE62417P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

**Displej:**

- LED displej QuickSelect, Level 2

**Technologie:**

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**


- GlassCare
- XtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff – automatické vypnutí

**Vybavení:**

- stropní sprcha
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky,
- plastová barevná rukojeť
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- koš na příbory
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – spřažené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 074 065

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 446 x 550



FEE73517PM

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 9/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare
- extra tichý

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- GlassCare
- XtraPower

**Vybavení:**

- stropní sprcha Waterfall
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



**PNC:** 911 064 019

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 446 x 570



FEE73407ZM

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 9/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

**Funkce:**

- GlassCare
- ExtraHygiene
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- XtraPower

**Vybavení:**

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg



PNC: 911 064 020

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 570



**Voda dosáhne do každého koutu. Díky dvojitým sprchovacím ramenům.**

Zajistíte maximální pokrytí vodou pomocí dvou sprchovacích ramen.

Rotující ostřikovače posílají proudy vody do každého rohu dolního i horního koše pro výsledky mytí nádobí, na které se můžete spolehnout.



# VESTAVNÁ PRAČKA A PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Naše pračky a pračky kombinované se sušičkou jsou maximálně šetrné k prádlu a jsou vybaveny technologiemi, které přinesou dokonalý výsledek a umožní prát a sušit i choulostivé tkaniny, jako jsou vlna či funkční oblečení.



**Wash-to-dry**



**PowerCare**



**ProSense™**



**ProSteam®**

Technologie Wash-to-Dry se přizpůsobí každému typu tkaniny a zajistí šetrné, ale také účinné čištění. Tento spotřebič s certifikátem Woolmark Blue vypere a vysuší oblečení pro každodenní nošení, jemné prádlo i vlnu. Navíc obnovuje voděodolnost outdoorových oděvů.

PowerCare využívá technologii rychlého promíchání pracího prostředku s vodou a jeho aktivaci předtím, než se dostane do bubny k prádlu, čímž zajišťuje lepší výsledky praní již při 30 °C a za méně než 1 hodinu. Prádlo je dokonale usušeno, ale ne přesušeno, což umožní zachování dokonalého vzhledu vašeho oblečení.

Technologie ProSense® přizpůsobuje spotřebu vody a energie i dobu praní podle várky prádla, ať už jde o jediné tričko nebo prádlo za celý týden. Optimální spotřebu vody a energie umožňují speciální a citlivé senzory, které inteligentně ovládají nastavení cyklu a starají se o to, aby se vaše prádlo pralo pouze po nezbytně dlouhou dobu. To zajišťuje, že textilie trpí menším opotřebením a déle si udržují barvu a texturu.

Technologie ProSteam® vám umožní na konci pracího cyklu využít sílu páry nebo použít samostatný parní program pro osvěžení oblečení, aniž by jej bylo nutno prát. Ušetří vám tak nejen čas, ale i nutnost čištění nasucho. Méně žehlení znamená menší opotřebením vláken a ty si tak déle udrží svůj vzhled i kvalitu.



L7FNE48SI

VESTAVNÁ PRAČKA

**Energetická třída:** B

**Typ:** pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni  
**Maximální náplň praní (kg):** 8

**Maximální rychlost odstředování (ot./min):** 1400

**Druhy programů:**

- Outdoor
- Jemné
- Vlna/Hedvábí
- Pára
- Antialergický
- 20 min. – 3 kg
- Džíny

**Funkce:**

- Jemné+ – vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny – zajistí odstranění skvrn
- Úspora času – umožní zkrátit dobu praní

**Hlučnost při odstředování dB(A):** 69

**Příslušenství k dokoupení:**

- M2GCP600 – doplnit i u ostatních vestavných



L8FBE48SCI

VESTAVNÁ PRAČKA

**Energetická třída:** A

**Typ:** pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni  
**Maximální náplň praní (kg):** 8

**Maximální rychlost odstředování (ot./min):** 1400

**Druhy programů:**

- ÖKOPower 5 kg za 59 min.
- Jemné
- Vlna/Hedvábí
- Pára
- Antialergický
- 20 min. – 3 kg
- Džíny

**Funkce:**

- Jemné+ – vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny – zajistí odstranění skvrn
- Úspora času – umožní zkrátit dobu praní

**Hlučnost při odstředování dB(A):** 68

**Příslušenství k dokoupení:**

- M2GCP600 – doplnit i u ostatních vestavných



**Energetická třída**



**Rychlost odstředování**



**Kapacita**



**Odložený start**



**LCD displej**



**Ökoinvertor motor**



**Dětský záмок**



**Hlučnost při odstředování**



**AquaControl**




**Upozornění na překročení doporučeného množství prádla**



**Cyklus praní a sušení**



**Cyklus praní**




**PNC:** 914 580 015

**Rozměry V x Š x H (mm):** 819 x 596 x 540



**PNC:** 914 580 410

**Rozměry V x Š x H (mm):** 819 x 596 x 540



L8WBE68SIC

## PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

**Energetická třída kombinovaného cyklu praní a sušení:** D  
**Energetická třída cyklu praní:** A

**Typ:** pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni  
**Maximální náplň praní (kg):** 8  
**Maximální náplň sušení (kg):** 4  
**Maximální rychlost odstředování (ot./min):** 1600

**Druhy programů:**

- NonStop program 1 kg za 1 hodinu
- Jemné
- Vlňa
- Pára
- Antialergický
- Outdoor
- Džíny
- Čištění pračky

**Funkce:**

- Předpírka
- Skvrny – zajišťují odstranění skvrn
- Úspora času – umožní zkrátit dobu praní
- Volba času sušení

**Hlučnost při odstředování dB(A):** 70



PNC: 914 606 709

**Rozměry V x Š x H (mm):** 819 x 596 x 540

## ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY

Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi a vyspělými funkcemi, abyste se na ně mohli vždy spolehnout. Ať už šetrně pečují o vaše nejměnější hedvábné prádlo, nebo vám pomáhají vykouzlit slavnostní menu plné lahodných pokrmů.

Prodlužte si standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče. U vybraných modelů spotřebičů AEG z řady Masters můžete získat rozšířenou záruku 5 let na kompletní spotřebič nebo 10 let na inverterový motor.

## VYŠŠÍ VÝKON A EXTRÉMNĚ TICHÝ CHOD

Invertor pracuje bez obvyklých uhlíkových kartáčků, motor tedy neobsahuje části, které se obvykle rychle opotřebovávají. Motor umožňuje vyšší výkon a krácení pracovního cyklu. Standardní motory potřebují mezi manévry "odpočinek". Invertorový motor je schopen pracovat až 95 % času, s přestávkami jen na krátké zastavení bubny mezi fázemi točení. To zkracuje čas praní o čtvrtinu při zachování stejného výkonu. Tichý motor navíc přispívá ke stabilitě spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.



Rozšířené záruky se vztahují na vybrané modely výrobků z řady AEG Masters, které byly do České republiky dovezeny společností Electrolux, s. r. o. Akce je platná do odvolání.


Pro uplatnění rozšířené záruky je nutná registrace výrobku do 3 měsíců od zakoupení na adrese  
<https://www.aeg.cz/mypages/register-a-product/>  
 nebo  
<https://www.aeg.sk/mypages/register-a-product/>




# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB



# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U SAMOSTATNÝCH VARNÝCH DESEK



# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U VARNÝCH DESEK



# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR




# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ZABUDOVATELNÝCH CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ



# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK




## MULTIFUNKČNÍ TROUBY



Platí pro tyto modely:

BSK999330T  
BPK949330T  
BSK999330M  
BSK988330M  
BPK351160M  
BCK455350M  
BEB351110M  
BCS331150M  
BSE798380B  
BSK798380M  
BPE748380B  
BPE748380M  
BCK558370M


BSE798380M  
BSK788380M  
BPK748380M  
BPE558370M  
BPK558370M  
BPS351161M  
BCK546360M  
BCE455351M  
BCE451351M  
BES351111M  
BEB351111B  
BES331111B



Platí pro tyto modely:

KSK792280M


## KOMPAKTNÍ TROUBY



Platí pro tyto modely:

KMK965090T  
KMK968000M  
KSK998290M  
KMK721880M  
KMK721880B


## KÁVOVARY




Platí pro tyto modely:

KKK994500T  
KKK994500M  
KKB894500B


# MIKROVLNNÉ TROUBY




Platí pro tyto modely:  
MSB2057D-B



Platí pro tyto modely:  
MBE2658DEM  
MBE2658SEM




Platí pro tyto modely:  
MBB1756SEM  
MBB1756SEB




Platí pro tyto modely:  
MSB2547D-M

## VAKUOVACÍ ZÁSUVKY




Platí pro tyto modely:  
KDK911423M  
KDK911423T

## INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:  
IKE64450XB  
IAE64413XB  
IKB64431XB  
IKB64301XB

## OHŘEVNÉ ZÁSUVKY




Platí pro tyto modely:  
KDE911424B  
KDK911424M  
KDK911424T




Platí pro tyto modely:  
NII74B10AB

## INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:

IKE86688FB  
 IAE84881FB  
 IAE84851FB  
 IPE84531FB  
 IAE84431FB  
 IKE85753FB




Platí pro tyto modely:

NIG64B30AB



Platí pro tyto modely:


IKE96654FB




Platí pro tyto modely:

IKE84471XB  
 IAE84411XB


# INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:  
IKE74441FB



Platí pro tyto modely:  
IAE64843FB  
IKE64471FB  
IKB64413FB  
IAE64431FB  
IKB64301FB



Platí pro tyto modely:  
CCE84779FB  
CCE84751CB





Platí pro tyto modely:  
NCH74B01AB





# INDUKČNÍ DESKY

Platí pro tyto modely:  
NCH74B01CB




Platí pro tyto modely:  
CCE84543FB

Platí pro tyto modely:  
NIG85M30AB  
NII84B10AB




Platí pro tyto modely:  
IKE644411B

# INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:  
IKE857531B


# SKLOKERAMICKÉ DESKY



Platí pro tyto modely:




Platí pro tyto modely:  
IKE744711B




Platí pro tyto modely:  
HK634021XB

## SKLOKERAMICKÉ DESKY




Platí pro tyto modely:  
HK654070FB  
HK654070IB




Platí pro tyto modely:  
HGB64420SM

## PLYNOVÉ DESKY




Platí pro tyto modely:  
HKB64420NB  
HKB64453NB




Platí pro tyto modely:  
HKB75453NB

# VARNÉ DESKY CRYSTALLINE




Platí pro tyto modely:  
 ITE42600KB  
 IKE42640KB




Platí pro tyto modely:  
 DBE5660HB

# ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:  
 DDE5960B




Platí pro tyto modely:  
 DGK6981HM


# ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:  
DIE5961HG



Platí pro tyto modely:  
DVB5860B




Platí pro tyto modely:  
DVE5971HB




Platí pro tyto modely:  
DBE5961HG

# ODSAVAČE


Platí pro tyto modely:  
DIB3951M




Platí pro tyto modely:  
DBB4951M




Platí pro tyto modely:  
DGB3523S




Platí pro tyto modely:  
DBB4651M




# ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:  
**DKG6681HM**



Platí pro tyto modely:  
**DVK6981HR**




Platí pro tyto modely:  
**DBE5960HB**




Platí pro tyto modely:  
**DCE5960HM**

\* New Installation


# CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:  
SCE818E6TF  
SKE818E9ZC



Platí pro tyto modely:  
SCE818E8MF




Platí pro tyto modely:  
NSC7P751DS  
NSC7G751ES  
NSC7P751ES




Platí pro tyto modely:  
OSC5D181ES




# CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:  
SCE819E5TS



Platí pro tyto modely:  
SCE618E5TS  
SKE818D1DS




Platí pro tyto modely:  
OSF6182EF  
OAB7N82EF




Platí pro tyto modely:  
SKE818E1DC  
ABE818E6NC

# CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:  
 TSC8M181DS  
 TSC6M181ES  
 OSC6N181ES




Platí pro tyto modely:  
 SCE818E7MF  
 TSC8M191CS

# VINOTÉKY




Platí pro tyto modely:  
 NSC8M191DS




Platí pro tyto modely:  
 AWUS018B7B


# VINOTÉKY




Platí pro tyto modely:  
AWUS052B5B



Platí pro tyto modely:  
KWK884520M  
KWK884520T




Platí pro tyto modely:  
AWUS020B5B




Platí pro tyto modely:  
AWUD040B8B  
AWUS040B8B

# MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 60 CM




Platí pro tyto modely:

FSB53927Z  
 FSB5360CZ  
 FSB64907Z  
 FSB53907Z  
 FSK73607Z  
 FSS5261XZ




Platí pro tyto modely:

FEE84706PM  
 FEE72706PM



Platí pro tyto modely:


FSE74707P  
 FSE73727P  
 FSK73778P  
 FSK93718P  
 FSK73768P  
 FSE74738P  
 FSE83708P  
 FSE74718P  
 FSE74608P



Platí pro tyto modely:

FSK94858P  
 FSE94848P  
 FSE76738P  
 FSK75778P  
 FSE75768P


## MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 60 CM



Platí pro tyto modely:

FEE72910ZM  
FES5368XZM  
FEE53610ZM


## MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 45 CM



Platí pro tyto modely:


FSE73527P  
FSE73507P  
FSE72537P  
FSE73407P  
FSE62417P

## PRAČKY



Platí pro tyto modely:

L7FNE48SI  
L8FBE48SCI  
L8WBE68SIC



Platí pro tyto modely:

FEE73517PM  
FEE73407ZM

# NAUČTE SE SPRÁVNĚ PEČOVAT O VAŠE DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Jestliže mají vaše domácí spotřebiče co nejdéle a bez problémů fungovat, je třeba jim poskytnout odpovídající péči.

Vaše domácí spotřebiče se vám za odpovídající pravidelnou péči odvděčí dlouhou a bezproblémovou službou.

## AEG

VÍTE, ŽE VAŠE DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE POTŘEBUJÍ PRAVIDELNOU PÉČI A ÚDRŽBU?



Stáhněte si brožuru  
a budete vědět vše,  
co potřebujete.



CZ



SK

ELECTROLUX, s. r. o.  
Budějovická 778/3  
140 21 Praha 4  
Česká republika

Zákaznická linka: 261 302 261  
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

[www.aeg.cz](http://www.aeg.cz)  
[www.aeg.cz/kurzyvareni](http://www.aeg.cz/kurzyvareni)  
f /aegceskarepublika  
i /aeg.cz

Electrolux, s. r. o.  
Galvaniho 17/B  
821 04 Bratislava  
Slovensko

Telefón: +421 232 141 303  
E-mail: kontaktne.centrum@electrolux.com

[www.aeg.sk](http://www.aeg.sk)  
[www.aeg.sk/kurzyvarenia](http://www.aeg.sk/kurzyvarenia)  
f /aegslovensko  
i /aeg.sk

## SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE SPOTŘEBIČŮ S NAŠÍ UNIKÁTNÍ ELECTROLUX INSTALLER APP

### CO JE ELECTROLUX INSTALLER APP?


Intuitivní instalační aplikace pro podporu profesionálních montážníků.

### JAK FUNGUJE?

Stačí naskenovat nebo vyhledat AEG spotřebič a získáte snadný přístup ke všem technickým specifikacím a návodům k instalaci.

### VÝHODY INSTALACE SPOTŘEBIČŮ AEG POMOCÍ NAŠÍ APLIKACE:

- Všechny podklady na jednom místě
- Snadnější instalace spotřebičů
- Úspora času při instalaci
- Snížení rizika nesprávné instalace
- Úspora nákladů



## VYUŽIJTE SVŮJ SPOTŘEBIČ NAPLNO, STÁHNĚTE SI APLIKACI MY AEG

Prohlížejte si stovky lahodných receptů, s nimiž hravě připravíte pokrmy v páře nebo metodou vakuového vaření. Recepty můžete vyhledávat podle národní kuchyně, alergenů, dietního omezení nebo konkrétních přísad. Chcete připravit oblíbené jídlo podle babiččina receptu? Naše kalkulačka vám vypočítá správné nastavení pro vaši troubu. K receptům si lze připsávat vlastní poznámky, ty nejoblíbenější z nich si uložit nebo je sdílet na sociálních sítích. Aplikace vám umožní také jednoduše připravit nákupní seznam a podělit se o něj s ostatními.



Google Play



Apple Store

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech. Aplikace MY AEG se může v návaznosti na typ telefonu lišit.

Tento katalog je určen výhradně a pouze pro potřeby prodejce.